




Helsinki 0507

Sport-lisävarusteet



Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
p. (09) 350 11, fax. (09) 350 1202
sähköposti: koivunen@koivunen.fi
www.koivunen.fi



ISO 9001

Hakemisto

Ajolasit, kypärän visiirit	43
Alumiinispoilerit	28
Angel Eyes, Head-up display	35
Antennit	30
CD-soittimet, ISO-liitin	16
Ikkunantummennuskalvot, tuningfoliot.....	15
Ilmanottoritulat, alumiinisiivet, maskiverkot	26
Ilmanraikastimet, kirjainlajitelma.....	24
Istuinsuojat	14
Kaiuttimet	20
Koristenauhat, kromilistat	27
Kynnyslistat, ovinuppi, ikkunaveivi	7
Kypärät	42
Käsi-jarrukahvat, nahkapalkeet	2
LED-polttimot	36
Neonvalot, LED-valot.....	40
Neonvalot, LED-valot, arpakuutiot	41
Neonvalot, strobovalo, LED-valot.....	39
Ohjauspyörän suojat	6
Pilot-mittarit	21
Pilot-tekstiilimattosarjat	12
Poljinpinnat, jalkatuki	8
Polttimot	37
Polttimot, valonauhat, skannerivalo	38
Racing ja liekki mattosarjat.....	13
Raita- ja liekkitarat	32
Rungottomat kumisulat, irtokumit, pyyhkimensulkaspoileri	33
Sport-istuimet, 4-piste turvavyöt.....	9
Sport-sivupeilit ja tarvikkeet, LED-vilkut.....	31
Sport-vapaavirtaussuodattimet	10-11
Styling- ja tuning-sarjat	5
Subwooferit, diskanttikaiutin	18-19
Tankinluukut ja pakoputken lämpösuojat	25
Tankinluukut alu/carbon – autoerittely	45
Tarvikkeet.....	34
Tekstiilimattosarjat – autoerittely	46
Trisco, asennustarvikkeet ja mittarikotelot	23
Trisco-mittarit	22
Turvavyön pehmusteet ja niskatuet.....	4
Vahvistimet, asennussarja.....	17
Vaihdekepin kromikehykset	3
Vaihdekepin kromikehykset – automerkkierittely	44
Vaihdekepin nupit ja nahkapalkeet.....	1
Venttiilinhattusarjat	29

Vaihdekepin nupit ja nahkapalkeet

Vaihdekepin nuppi, Fantom

925-00200 Alu/musta
925-00201 Alu/punainen
925-00202 Alu/keltainen
925-00203 Alu/sininen
Harjattua alumiinia ja aitoa nahkaa.



Vaihdekepin nuppi, GT-X

925-00204 Alu/musta
925-00205 Alu/punainen
925-00206 Alu/keltainen
925-00207 Alu/sininen
Harjattua alumiinia ja aitoa nahkaa. Sopii myös peruutuskytkimellä oleviin (Opel).



Vaihdekepin nuppi, Krom

925-00070 Musta
925-00071 Punainen
Kromattua alumiinia ja aitoa nahkaa.



Vaihdekepin nuppi, Nippon

925-00074 Musta
925-00075 Punainen
Kromattua alumiinia ja aitoa nahkaa, sopii myös peruutuskytkimellä oleviin.



Vaihdekepin nahkapalje

925-05001 Musta
925-05003 Punainen
925-05004 Keltainen
925-05005 Sininen
Aitoa nahkaa, nauhakiinnitys, korkeus 250 mm.



Käsijarrukahvat ja nahkapalkeet

Käsijarrukahva

- 925-05061 Alu/musta
- 925-05062 Alu/harmaa
- 925-05063 Alu/punainen
- 925-05064 Alu/keltainen
- 925-05065 Alu/sininen

Alumiinia/nahkaa, sisältää asennusrenkaat 15, 18, 20 mm.



Käsijarrukahva, Meteor

925-05060

Harjattua alumiinia, sisältää 3 eri väristä vaihtorengasta (kromi, sininen, punainen).



Käsijarrukahva, Judy

925-05070

Alumiinia ja aitoa nahkaa, sisältää asennusrenkaat 15, 18, 20 mm.



Käsijarrukahvan nahkapalje

- 925-05051 Musta
- 925-05052 Harmaa
- 925-05053 Punainen
- 925-05054 Keltainen
- 925-05055 Sininen

Aittoa nahkaa, nauhakiinnitys.



Vaihdekepin kromikehykset

Vaihdekepin kromikehys*

925-01002	B
925-01004	D
925-01008	H
925-01009	I
925-01011	H
925-01012	N
925-01013	O
925-01015	Q
925-01016	R
925-01017	S
925-01019	U
925-01020	V
925-01021	Z
925-01023	X
925-01024	W

*Katso automerkkikohtainen erittely sivulta 44.

*Kiinnitys ruuveilla tai esim. King silikonitiivistemassalla.
(tuotenumero 110-S100)



Kromitankopari, Slim

925-01041

Tangon pituus 145 mm, sisältää asennustarvikkeet.



Turvavyön pehmusteet ja niskatuet

Turvavyö pehmuste

925-06044 Hopea Fibra-Tech, tarrakiinnitys



Turvavyö pehmuste

925-72413 Punainen

925-72414 Keltainen

925-72416 Sininen

925-72417 Musta

Plyyshiä, tarrakiinnitys, myydään pareittain.



Niskatuki Comfort

925-72430 Musta

925-72431 Harmaa

925-72432 Punainen

925-72433 Keltainen

925-72434 Sininen

Nauhakiinnitys, myydään pareittain.



Niskatuki Contour

925-72435 Musta

925-72436 Harmaa

925-72437 Punainen

925-72438 Keltainen

925-72439 Sininen

Nauhakiinnitys, myydään pareittain.



Styling ja tuning-sarjat

Tuning-sarja 2

925-06006 Alu/musta
Sisältää poljinpinnat sekä alumiinilevyn liukusteilla.



Styling-sarjat

925-06010 Musta Fibra-tech
925-06011 Siniharmaa Fibra-tech
Sisältää vaihdekepin nupin ja palkeen.



Sisustussarja, Evox

925-54462 Harmaa
925-54464 Sininen
Sisältää parin Sport-istuinsuojia ja turvavyöpehmusteita sekä ohjauspyörän suojuksen halkaisija 37-39 cm.



Ohjauspyöränsuojat

Ohjauspyörän suojus

925-33108 Musta/harmaa
Vaahtomuovinen, yleiskoko.
Sopii ratteihin halk. 33-43 cm.



Ohjauspyörän nahkasuojus

925-33005 Musta
Aitoa nahkaa, sopii ratteihin halk. 37,5-39 cm.



Ohjauspyörän suojus, Sport

925-33051 Musta
Mikrokuitua, sopii ratteihin joiden kehän
halk. on 37-41 cm, ratin paksuus 9-12 cm,
sisältää neulan ja langan.



Ohjauspyörän nahkasuojus


925-33011 Musta
Ommeltava, aitoa nahkaa, sisältää neulan ja langan.
Sopii ratteihin halk. 37-39 cm.



Kynnyslistat, ovinuppi, ikkunaveivi

Kynnyslistat, pari

- 925-02042 Alumiinia, pituus 49 cm, leveys 3,6 cm.
925-02043 Alumiinia, pituus 62 cm, leveys 3,6 cm.
3M-tarrakiinnitys.



Ovinuppi, pari

- 925-02510 Kromattua muovia, max. 6 mm.



Ikkunaveivi, pari

- 925-02520 Harjattua alumiinia, mukana sovitekappaleet.



Poljinpinnat, jalkatuki

Poljinpinnat, Fire

925-27990 Keltainen

925-27991 Sininen

Kiinnitys alkuperäisten polkimien päälle,
kumipinta, jossa liekkikuvio.




Poljinpinnat

925-27999 Race 2, alumiinia, liukusteillä

925-28004 Racer Pro, alumiinia

Kiinnitys alkuperäisten polkimien päälle.



Poljinpinnat, Racing Grips

925-28013

Kiinnitys alkuperäisten polkimien päälle,
Kumi/alumiinipinta.



Jalkatuki, kromi

925-28025


Ruuvikiinnitys, varustettu kumisilla liukusteillä.



Sport-istuimet, 4-piste turvavyöt


Sport Touring

925-55995 Urheiluistuin, musta
925-55996 Urheiluistuin, harmaa/musta
Kestävä microkuitu verhoilu, säädettävä
selkänöja, sisältää liukukiskot, antaa
hyvän sivutuen urheilulliseen ajoon.



Jabra

925-55970 Urheiluistuin, musta
Kestävä microkuitu verhoilu, säädettävä
korkea selkänöja, sisältää liukukiskot,
antaa hyvän sivutuen urheilulliseen ajoon,
selkänöjan takaosa vahvistettu
carbon-look-lasikuidulla.



Turvavyö, 4-piste

925-00998 Punainen
925-00999 Sininen
ECE-R 16.04-hyväksyntä, vyön leveys
50 mm, sisältää asennukseen tarvittavat
osat.



SPORT-Vapaavirtaussuodattimet

Kaikki mallit sisältävät 6 kappaletta kumisia soviterenkaita 60-90 mm.

Sport, kartio

925-06100
Mitat 162 x 122 mm



Sport, kartio

925-06105
Mitat 150 x 123 mm



Sport, koteloitu (carbon)

925-06108
Mitat 135 x 160 mm



Sport, koteloitu (kromi)

925-06109
Mitat 135 x 160 mm



Sport, kartio

925-06110
Mitat 152 x 155 mm



Sport, Spugna

925-06120
Mitat 100 x 145 mm



Sport, kartio, (High power)

925-06130
Mitat 230 x 150 mm, racing look, pestävä.




Vapaavirtaussuodattimen asennussarja ja adapterit

Vapaavirtaussuodattimen asennussarja

925-06140

Pakkaus sisältää alumiiniputken, mutkapalan 45°, mutkapalan 90°,
2 kumikaulusta, 4 kierukkaruuvisidettä, tukiraudan ja adapterin.



Vapaavirtaussuodattimen adapterit

925-06150 Bosch-järjestelmiin, yleismalli


925-06151 Mono-Tronic-järjestelmiin
esim. Volkswagen, Audi



Polttoaineensuodatin

925-70155 6/8 mm, alumiinia, 3 väriä, pestävä.

925-70156 8 mm, alumiinia, nylon-suodatin, pestävä.



Pilot-tekstiilimattosarjat

Pilot-tekstiilimattosarja A*

- 925-26872 Musta/harmaa
 - 925-26873 Musta/punainen
 - 925-26874 Musta/keltainen
 - 925-26875 Musta/sininen
- Korkealuokkaista materiaalia (100% polypropyleenia), pestävä, antistaattinen.



Pilot-tekstiilimattosarja B*

- 925-26882 Musta/harmaa
 - 925-26883 Musta/punainen
 - 925-26884 Musta/keltainen
 - 925-26885 Musta/sininen
- Korkealuokkaista materiaalia (100% polypropyleenia), pestävä, antistaattinen.



Pilot-tekstiilimattosarja C*

- 925-26892 Musta/harmaa
 - 925-26893 Musta/punainen
 - 925-26894 Musta/keltainen
 - 925-26895 Musta/sininen
- Korkealuokkaista materiaalia (100% polypropyleenia), pestävä, antistaattinen.



Pilot-tekstiilimattosarja, Kumo

- 925-25127 Musta/harmaa
 - 925-25128 Musta/punainen
- Koko: etumatot 48,5 x 70 cm
takamatot 47,5 x 30,5 cm
- Korkealuokkaista materiaalia, varustettu pehmustetuilla liukusuojilla, pestävä, antistaattinen, sopii useampiin autoihin.



*Katso automerkkikohtainen erittely sivulta 46.

Racing ja liekki mattosarjat

Racing-mattopari eteen

925-24270 Musta/harmaa
925-24271 Musta/punainen
925-24272 Musta/keltainen
925-24273 Musta/sininen
Koko 68 x 43,5 cm, korkealaatuista kumia,
pohjassa liukuesteet.




Racing-mattopari taakse

925-24275 Musta/harmaa
925-24276 Musta/punainen
925-24277 Musta/keltainen
925-24278 Musta/sininen
Koko 35 x 43,5 cm, korkealaatuista kumia,
pohjassa liukuesteet.




Liekkimattopari eteen

925-24281 Musta/punainen
925-24283 Musta/sininen
Koko 65 x 44 cm, korkealaatuista kumia,
pohjassa liukuesteet.



Liekkimattopari taakse

925-24286 Musta/punainen
925-24288 Musta/sininen
Koko 34,5 x 42 cm, korkealaatuista kumia,
pohjassa liukuesteet.



Istuinsuojat

Istuinsuoja, Emotion

925-54206 Punainen

925-54207 Musta

925-54208 Harmaa

Kiinnitys nauhoilla, yleismalli, sopii myös turvatyynyillä varustettuihin istuimiin.



Istuinsuoja, Evox

925-54454 Musta

925-54455 Harmaa

925-54456 Sininen

925-54457 Punainen

Kiinnitys nauhoilla, yleismalli.



Istuinsuoja Air-sport

925-54451 Hopea/musta

Viilentävä ja läpihengittävä

muovikennorakenne, kiinnitys nauhoilla.



Ikkunantummennuskalvot ja tuningfoliot

Tummennuskalvo, musta*

- 912-BLK05-50 Musta, erittäin tumma, 50 x 300 cm
- 912-BLK05-75 Musta, erittäin tumma, 75 x 300 cm
- 912-BLK20-50 Musta, tumma, 50 x 300 cm
- 912-BLK20-75 Musta, tumma, 75 x 300 cm
- 912-BLK35-50 Musta, vaalea, 50 x 300 cm
- 912-BLK35-75 Musta, vaalea, 75 x 300 cm

Kiinnitys veden avulla puhtaaseen lasiin.


Mukana leikkuri, lasta ja käyttöohjeet.

* Tuotenumeron kirjaimia seuraava luku ilmoittaa valonläpäisyprosentin esim. 912-BLK35-75

BLK = musta

35 = valonläpäisy 35%

75 = leveys 75 cm



Tummennuskalvo, savu/harmaa*

- 912-GRY05-50 Savu, erittäin tumma, 50 x 300 cm
- 912-GRY05-75 Savu, erittäin tumma, 75 x 300 cm
- 912-GRY20-50 Savu, tumma, 50 x 300 cm
- 912-GRY20-75 Savu, tumma, 75 x 300 cm
- 912-GRY35-50 Savu, vaalea, 50 x 300 cm
- 912-GRY35-75 Savu, vaalea, 75 x 300 cm

Kiinnitys veden avulla puhtaaseen lasiin.


Mukana leikkuri, lasta ja käyttöohjeet.

* Tuotenumeron kirjaimia seuraava luku ilmoittaa valonläpäisyprosentin esim. 912-GRY35-75

GRY = savu/harmaa

35 = valonläpäisy 35%


75 = leveys 75 cm



Tuningfolio

- 925-02950 Carbon-look
- 925-02951 Carbon/keltainen
- 925-02952 Carbon/punainen
- 925-02953 Alu-look


Rullan koko 48 x 60 cm, kojelautaan tms.



Tuningfolio

- 925-02960 Aluminium
- 925-02962 Musta

Rullan koko 48x60 cm, kojelautaan tms., kolmiulotteinen.



***LUE TÄMÄ!**

Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja. Mikäli takaikkunaan on asennettu ikkunakalvo, jonka valonläpäisykyky on alle 70% tulee ajoneuvon olla varustettu oikeanpuoleisella taustapeilillä riittävän taaksepäin näkyvyyden takaamiseksi. Jos auton takaikkunaan on asennettu autossa pakollisena varusteena vaadittu keskijarruvalaisin, sitä ei saa peittää tummennuskalvolla.

CD-soittimet, ISO-liitin

CD/RDS-soitin, King

859-7800

- RDS-EON viritin
- 18 aseman muisti (18FM)
- CD-R/CD-RW toisto
- RCA-linjaulostulo
- 4 x 40W
- Kierrettävä äänenvoimakkuuden säädin



CD/RDS-soitin, Clarion

880-CD168

- RDS-EON viritin (FM,MW,LW)
- 24 aseman muisti (18FM/6AM)
- CD-R/CD-RW toisto
- 2ch RCA-linjaulostulo
- 4 x 45W
- Kierrettävä äänenvoimakkuuden säädin



CD/MP3/WMA-soitin, Clarion

880-CD178

- RDS-EON viritin (FM/MW/LW)
- 24 aseman muisti (18FM/6AM)
- CD-R/CD-RW toisto
- MP3/WMA toisto
- 2V / 2ch RCA-linjaulostulo
- 4 x 50W
- Kierrettävä äänenvoimakkuuden säädin
- AUX-IN sovitin etupaneelissa ulkoisia ohjelmälähteitä esim. iPodia varten



CD/MP3/WMA/USB-soitin, Clarion

880-CD568


- RDS-EON viritin (FM/MW/LW)
- 24 aseman muisti (18FM/6AM)
- CD-R/CD-RW toisto
- MP3/WMA toisto
- 4ch RCA-linjaulostulo
- MOS-FET 4 x 50W
- Kierrettävä äänenvoimakkuuden säädin
- USB-IN sovitin etupaneelissa ulkoisia ohjelmälähteitä varten (max. 2 Gb)
- Sisältää kaukosäätimen



ISO-liitin, yleisliitin

880-CD-L

- CD-soittimen kytkemiseen autoihin, joissa ei ole ISO-liitintä
- Sisältää virta- ja kaiutinliittimet



Vahvistimet, asennussarja

Vahvistin, MF500

859-MF500

- 2-kanavainen (2x60W RMS ,max 2x250/1x500W)
- Sisäänrakennettu alipäästösuodatin (50-150 Hz) säädettävissä portaattomasti
- Harmoninen kokonaissärö (THD) 0,05% (1 KHz:n mittaustaajuudella)
- Taajuusalue 10-40000 Hz \pm 1 dB
- Silloitettavissa
- Häiriöetäisyys (SN) 85 dB
- Pienin kaiutinkuorma 2 Ohmia
- RCA-sisääntulo sekä kaiutintasoinen sisääntulo
- Sisääntuloherkkyys (gain) säädettävissä portaattomasti
- Mosfet-transistori
- Oikosulkusuojattu
- Sulake 30Amp
- Mitat (lxkxs mm) 210x62x255



Vahvistin, MF800

859-MF800

- 4-kanavainen (4x50W RMS, max 4x200/2x400W)
- Sisäänrakennettu alipäästösuodatin (50-150 Hz) säädettävissä portaattomasti
- Harmoninen kokonaissärö (THD) 0,05% (1 KHz:n mittaustaajuudella)
- Taajuusalue 10-40000 Hz \pm 1 dB
- Silloitettavissa
- Häiriöetäisyys (SN) 80 dB
- Pienin kaiutinkuorma 2 Ohmia
- RCA-sisääntulo sekä kaiutintasoinen sisääntulo
- Mosfet-transistori
- Sisääntuloherkkyys (gain) säädettävissä portaattomasti
- Oikosulkusuojattu
- Sulake 2x30Amp
- Mitat (lxkxs mm) 210x62x405



Autovahvistimen asennussarja

859-KIT

- Virtajohto (10mm², pituus 6m)
- Maadoitusjohto (10mm², pituus 1m)
- RCA-kaapeli herätejohdolla ja kullatuilla liittimillä (pituus 5m)
- AGU-sulakkeenpidike, jossa sulake +40A (+varasulake)
- 2 kpl kullattuja rengaskaapelikenkiä (10mm²)
- 2 kpl kullattuja haarukkakaapelikenkiä (10mm²)



RCA-kaapelin y-haaroitin

859-RCA-Y

- Kaksoiseristetty kaapeli, jossa kullatut liittimet
- Yksi naarasliitin, joka jakautuu kahdeksi urosliittimeksi
- Pakkauksessa 2 kpl



Subwooferit

Subwoofer 12", koteloitu

859-SPL12

- Tukeva kotelo pleksikannella
- 12" subwoofer
- Teho: 150W RMS, Max. 400W
- Taajuusalue 28-500Hz
- Herkkyys 89dB +/-2dB
- Impedanssi 4 ohm



Subwoofer, Steelmate

859-40387

- Mitat 348x232x69mm
- Aktiivinen subwoofer integroidulla vahvistimella
- Teho: 80W RMS, Max. 160W
- Taajuusalue 30-160Hz
- Herkkyys 92dB
- Impedanssi 4 ohm
- Asennus esim. penkin alle



Subwoofer, Boschmann

859-40390

- Mitat 335x318x79mm
- Aktiivinen subwoofer integroidulla vahvistimella
- Teho: 60W RMS, Max. 140W
- Taajuusalue 30-180Hz
- Herkkyys 94dB
- Impedanssi 4 ohm
- Asennus esim. penkin alle



Subwooferit, diskanttikaiutin

Subwoofer, koteloitava

859-S8

- Halkaisija 8" (203 mm)
- Asennussyvyys 85 mm
- Musiikkiteho: 100W/250W max.
- Impedanssi 4 Ω
- Herkkyys 90 dB/m.W.
- Taajuusalue 20-5000Hz
- Resonanssitaajuus: (fs) 50 Hz.
- Hyvyytluku; (Qts) 0,63
- Ekvivalenttitilavuus: (vas) 28,5 l
- Suositeltava kotelotilavuus: 35-45 l



Subwoofer, koteloitava

859-S10

- Halkaisija 10" (254 mm)
- Asennussyvyys 105 mm
- Musiikkiteho: 100W/250W max.
- Impedanssi 4 Ω
- Herkkyys 90 dB/m.W.
- Taajuusalue 20-5000Hz
- Resonanssitaajuus: (fs) 45 Hz.
- Hyvyytluku; (Qts) 0,69
- Ekvivalenttitilavuus: (vas) 28,5 l
- Suositeltava kotelotilavuus: 45-55 l



Subwoofer, koteloitava

859-S12

- Halkaisija 12" (305 mm)
- Asennussyvyys 125 mm
- Musiikkiteho: 100W/250W
- Impedanssi 4 Ω
- Herkkyys 90,5 dB/m.W
- Taajuusalue 20-5000Hz
- Resonanssitaajuus: (fs) 29,4 Hz.
- Hyvyytluku; (Qts) 0,70
- Ekvivalenttitilavuus: (vas) 23,2 l
- Suositeltava kotelotilavuus: 60-90 l



Diskanttikaiutin, 200 W, pari

859-40422

- Max. teho 200 W
- Herkkyys 93 dB
- Taajuusalue 3k-30kHz
- Imbedanssi 4 Ω
- Sisältää jakosuodattimet



Kaiuttimet

Kaiutin, 2-tie 100 W 5", pari

859-1320

- Max. teho 100 W
- Herkkyys 87 dB/1 m 1 W
- Taajuusalue 90-18000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Asennussyvyys 55 mm



Kaiutin, 3-tie 220 W 6,5", pari

859-1687

- Max. teho 220 W
- Herkkyys 87 dB/1 m 1 W
- Taajuusalue 60-18000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Asennussyvyys 60 mm



Kaiutin, 3-tie 400 W 6x9", pari

859-6902

- Max. teho 400 W
- Herkkyys 89 dB/1 m 1 W
- Taajuusalue 50-20000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Asennussyvyys 80 mm



Kaiutin, pinta-asennettava, pari

859-40383

- 2-tie
- Max. teho 80 W
- Imbedanssi 4 W
- Taajuusalue 75-15000 Hz
- Herkkyys 90 dB
- 95x95x65 mm



Kaiutin, pinta-asennettava, pari

859-40384

- 3-tie
- Max. teho 120 W
- Imbedanssi 4 W
- Taajuusalue 60-20000 Hz
- Herkkyys 92 dB
- 210x95x110 mm



Pilot-mittarit

- Valkoinen pohja, sininen taustavalo.
- Pakkaukset sisältävät asennukseen tarvittavat osat.

Mekaaninen ahtopainemittari

925-10001 52 mm (2"), 1-2 kg/cm²



Mekaaninen alipainemittari

925-10002 52 mm (2")



Sähköinen öljypainemittari

925-10003 52 mm (2"), 0-7 kg/cm²



Sähköinen vedenlämpömittari

925-10004 52 mm (2"), 40-120°C



Sähköinen öljylämpömittari

925-10005 52 mm (2"), 50-150°C



Sähköinen volttimittari

925-10006 52 mm (2"), 8-16V



Kierroslukumittari

925-10007 52 mm (2"), 0-8000 RPM
Sopii 3-, 4- ja 6-syl. moottoreille.



Kierroslukumittari

925-10008 95 mm (3³/₄"), vaihtovalolla
0-8000 RPM
Sopii 3-, 4- ja 6-syl. moottoreille.



Kierroslukumittari

925-10029 95 mm (3³/₄"), Diesel
vaihtovalolla, 0-8000 RPM
Sopii 3-, 4- ja 6-syl. moottoreille.



Trisco-mittarit – Informaatioita moottorin sielunelämästä kadulle ja radalle!

- 7 eri LED-värisävyä, vaihdettavissa napin painalluksella.
- Pakkaukset sisältävät asennukseen tarvittavat osat.

Mekaaninen vedenlämpömittari

925-1102WT 52 mm (2”), 40-150 C



Mekaaninen öljypainemittari

925-1103 52 mm (2”), 0-7 kg/cm²



Mekaaninen alipainemittari

925-1104 52 mm (2”)



Kierroslukumittari

925-692LED 52 mm (2”)



Kierroslukumittari

925-680LED 95 mm (3”), ulkoisella vaihtoalolla



Polttoainemittari*

925-GF520 52 mm (2”)

Sisältää: Mittarin, anturin, kohon, tiivisteiden ja asennustarvikkeet. Anturi sopii polttoainetankkeihin, joiden syvyys on 12,50-67,50 cm.

* Ei vaihdettavaa väriä.



Trisco, asennustarvikkeet ja mittarikotelot

Liitinsarja öljynlämpömittarille

925-OT05 M14x1,5 ulkokierre
1/8"-27NPT sisäkierre



Liitin vedenlämpömittarille 1 3/8"

925-WTA07 Väri sininen

Liitin vedenlämpömittarille 1 3/16"

925-WTB07 Väri alumiini

Liitin vedenlämpömittarille 1"

925-WTC07 Väri punainen



Liitinsarja öljynpaine/lämpömittarille

925-OT10 Alumiinia, M20x1,5 suodattimelle
1/8"-27NPT + 4-tulppaa



Polttoainemittarin anturi

925-G303

Sisältää anturin, kohon ja tiivisteet. Sopii polttoainetankkeihin, joiden syvyys on 12,50-67,50 cm.



Mittarikotelot

925-G500 Muovinen yleismalli jalalla, 52 mm (2") mittareille, musta



925-MKC11 Yhdelle mittarille, kojelautaan tms, 52 mm, carbon-look
925-MKC12 Kahdelle mittarille, kojelautaan tms, 52 mm, carbon-look
925-MKC13 Kolmelle mittarille, kojelautaan tms, 52 mm, carbon-look

925-MKM21 Yhdelle mittarille, kojelautaan tms, 52 mm, musta
925-MKM22 Kahdelle mittarille, kojelautaan tms, 52 mm, musta
925-MKM23 Kolmelle mittarille, kojelautaan tms, 52 mm, musta



925-MKC31 Yhdelle mittarille A-pilariin, 52 mm, carbon-look
925-MKC32 Kahdelle mittarille A-pilariin, 52 mm, carbon-look
925-MKC33 Kolmelle mittarille A-pilariin, 52 mm, carbon-look

925-MKM41 Yhdelle mittarille A-pilariin, 52 mm, musta
925-MKM42 Kahdelle mittarille A-pilariin, 52 mm, musta
925-MKM43 Kolmelle mittarille A-pilariin, 52 mm, musta



Ilmanraikastimet, kirjainlajitelma

Ilmanraikastin, Bling Bling-display

925-35130

Myyntiteline sisältää 30 blister-pakkausta,
3 eri tuoksua.



Ilmanraikastin, Bling Bling

925-35131 Ocean

925-35132 Vanilla

925-35133 Tropical






Kirjainlajitelma

925-07060

Myyntiteline sisältää 10 x 48 eri kirjainta,
3D-kirjaimet, korkeus 26 mm.

Kirjaimet, 3D

- | | | | |
|-----------|---|-----------|----|
| 925-07061 | A | 925-07085 | Y |
| 925-07062 | B | 925-07086 | Z |
| 925-07063 | C | 925-07087 | 0 |
| 925-07064 | D | 925-07088 | 1 |
| 925-07065 | E | 925-07089 | 2 |
| 925-07066 | F | 925-07090 | 3 |
| 925-07067 | G | 925-07091 | 4 |
| 925-07068 | H | 925-07092 | 5 |
| 925-07069 | I | 925-07093 | 6 |
| 925-07070 | J | 925-07094 | 7 |
| 925-07071 | K | 925-07095 | 8 |
| 925-07072 | L | 925-07096 | 9 |
| 925-07073 | M | 925-07097 | & |
| 925-07074 | N | 925-07098 | @ |
| 925-07075 | O | 925-07099 | ?? |
| 925-07076 | P | 925-07100 | !! |
| 925-07077 | Q | 925-07101 | * |
| 925-07078 | R | 925-07102 | ” |
| 925-07079 | S | 925-07103 | - |
| 925-07080 | T | 925-07104 | // |
| 925-07081 | U | 925-07105 | () |
| 925-07082 | V | 925-07106 | + |
| 925-07083 | W | 925-07107 | () |
| 925-07084 | X | 925-07108 | ♥ |



Tankinluukut ja pakoputken lämpösuojat

Tankinluukku*

925-02000	A
925-02003	D
925-02005	F
925-02008	I
925-02009	L
925-02010	M
925-02011	N
925-02013	P
925-02014	Q
925-02015	R
925-02016	S
925-02017	T


Alu/carbon, 3M-tarrakiinnitys

*Katso automerkkikohtainen erittely sivulta 45.



Pakoputken lämpösuoja

- 925-02050 Carbon-look
925-02051 Alu-look
3M-tarrakiinnitys, koko 73 x 200 cm, suojaa kuumuudelta.




Ilmanottoritulät, alumiinisiivet, maskiverkot**Virtuaali-ilmanottoritulät**

925-02210 Mustaa muovia, maalattavissa
3M-tarrakiinnitys.


**Virtuaali-ilmanottoritulät**

925-02207 9 x 4 cm
925-02208 8 x 4,5 cm
925-02209 9 x 4 cm



Sopii auton sivuille tai konepeltiin, liimattava, paketissa 6 kpl.

**Alumiinisiivet***

925-04565 Alumiinia, etu- tai takahelmoiin.
*Asennettuna korin kokonaisleveys ei saa ylittyä!

**Maskiverkko**

925-04580 Alumiinia, 100 x 33 cm
925-04584 Musta, 100 x 33 cm
925-04590 Alumiinia, 120 x 20 cm
925-04594 Musta, 120 x 20 cm
Salmiakkikuvio.



Koristenauhat ja kromilistat

Koristenauha, kromi


925-20871	3,5 mm x 4 m
925-20872	7,0 mm x 4 m
925-20873	21 mm x 4 m
925-20874	35 mm x 4 m

Taipuisa, helppo leikata sopivan pituiseksi, tarrakiinnitys, sopii hyvin esim. tuulettimen ritilään, puskuriin, oviin, kojelautaan yms.




Kromilista

929-20862
Pituus 65 cm, pakkauksessa 2 kpl,
upotettava, esim. oviin, taipuisa.



Koristelista

925-20854 Carbon
925-20856 Kromi
Pituus 25 cm, pakkauksessa 6 kpl,
upotettava esim. tuulettimen ritilään, taipuisa.



Kromitarra, liekki

925-15025 Pieni
925-15026 Iso
Pituus 2 x 13 cm (pieni), 1 x 25cm (iso),
sisä- tai ulkokäyttöön, taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.



Kromitarra, Horse 3D, pari

925-15027
Korkeus 7 cm, sisä- tai ulkokäyttöön, tarrakiinnitys.



Alumiinispoilerit

Alumiinispoileri*

925-03200 Leveys 131 cm
Korkeus 14 cm
Kiinnityspisteiden väli 43 cm.



Alumiinispoileri*

925-03203 Leveys 121 cm
Korkeus 10 cm
Kiinnityspisteiden väli 39 cm.



Alumiinispoileri*

925-03204 Leveys 124 cm
Korkeus 15,5 cm
Kiinnityspisteiden väli 38 cm.



* Ei tieliikennekäyttöön!

Venttiilihattusarjat

Venttiilihattusarja Bullet

- 925-02496 Alumiini/titanium
- 925-02497 Alumiini/sininen
- 925-02498 Alumiini/punainen



Venttiilihattusarja

- 925-02503 Harjattu alumiini
- 925-02504 Sininen
- 925-02505 Punainen



Venttiilihattusarja, Dices

- 925-02464 Kromi
- Sopii kaikkiin autoihin ja moottoripyöriin.



Antennit

Alumiinantenni, Spillo

925-40181 Musta
Pituus 10 cm, yleismalli 5/6 mm.



Alumiinantenni, Duplex

925-40183 Musta
Teleskooppinen antenni, pituus 11-19 cm, yleismalli 5/6 mm.



Antenni, Samurai

925-40190 Kromi
925-40191 Musta
Pituus 12,5 cm, yleismalli 5/6/7 mm.



925-40193 Kromi
925-40194 Musta
Samurai miekan muotoinen antenni, pituus 19,5 cm, yleismalli 5/6/7 mm.



Virtuaaliantenni

925-40297 Musta
925-40298 Hopea
3M-tarrakiinnitys.



Antenni, hainevä

914-40266
Elektroninen AM-FM antenni, korkeus
5 cm, sopii maalattavaksi.



Sport-sivupeilit ja tarvikkeet, LED-sivuvallot

Sport-sivupeili pari

925-11091 Musta, maalattavissa *

*E-hyväksytty

925-11092 LED-vilkuilla, musta, maalattavissa
ABS-muovia, peilissä säätö, asennukseen tarvitaan merkki-
kohtainen asennussarja. Katso erittely.



Sivupeilin asennussarja

925-11110	BMW E36 4D	925-11184	Ford Fiesta MK4
925-11111	BMW E36 2D	925-11185	Ford KA
925-11112	BMW E46 4D	925-11186	Ford Mondeo
925-11113	BMW E46 2D	925-11200	Citroen Saxo
925-11115	BMW E39	925-11201	Citroen Xsara
925-11120	VW Golf II/Jetta	925-11210	Seat Ibiza/Cordoba
925-11121	VW Golf III/Vento	925-11211	Seat Ibiza 02-
925-11122	VW Golf IV/Bora	925-11213	Seat Leon
925-11123	VW Polo 94-96	925-11221	Renault Megane/Scenic
925-11124	VW Polo 96-98	925-11222	Renault Clio 98-
925-11126	VW Passat 98-00	925-11236	Honda Civic 96-99 3D
925-11140	Opel Corsa B	925-11237	Honda Civic 96-99 4D
925-11141	Opel Astra F	925-11239	Honda Civic 00- 3D
925-11143	Opel Astra G	925-11240	Honda Civic 00- 4D
925-11145	Opel Corsa C	925-11256	Fiat Bravo/Brava/Marea
925-11146	Opel Vectra B	925-11257	Fiat Stilo
925-11149	Opel Calibra	925-11275	Audi A3 96-99
925-11162	Peugeot 306 92-	925-11276	Audi A4 95-98
925-11163	Peugeot 206	925-11280	Toyota Yaris
925-11165	Peugeot 406	925-11305	Toyota Celica
925-11166	Peugeot 307	925-11307	Toyota Corolla 98-00
925-11181	Ford Escort MK5	925-11308	Toyota Corolla 01-
925-11183	Ford Focus		



LED-sivuvallot pari*

925-72279 2 x 6 LED, 3M-tarrakiinnitys.

*E-hyväksytty

LED-sivuvallot pari

925-72289 2 x 12 LED, 3M-tarrakiinnitys.



Sivupeilinsuoja pari

929-65518 3M-tarrakiinnitys.



Raita- ja liekkitarrat

Raitatarra Viper

925-07700 Musta

925-07701 Valkoinen

925-07704 Alumiini

Koko 25 x 500 cm, sisältää asennustarvikkeet.



Liekkitarra

925-07750 Punainen

925-07751 Musta

925-07752 Sininen


1 kpl, koko 62 x 12 cm.



Rungottomat kumisulat, irtokumit, pyyhkimensulkaspoileri

Rungottomat kumisulat, ViewMax

960-FBS115	37,5 cm
960-FBS116	40 cm
960-FBS117	42,5 cm
960-FBS118	45 cm
960-FBS119	47,5 cm
960-FBS120	50 cm
960-FBS121	52,5 cm
960-FBS122	55 cm
960-FBS124	60 cm
960-FBS126	65 cm




Sisältää nyt myös OEM-sivutappiadapterin.

Yleismalliset kumisulat integroidulla spoilerilla. Sopii useimpiin autoihin. Mukana 6 erilaista kiinnikettä.

Irtokumipari pyyhkimensulkiin

925-19015	Punainen
925-19016	Keltainen
925-19017	Sininen

100% silikonia, pituus 61 cm, kiinnitysväli 6,5 mm.



Pyyhkimensulkaspoileri pari

925-19018	Muovia, ruuvikiinnitys.
-----------	-------------------------



Tarvikkeet

Ikkunavasara

913-48070 Vyöleikkurilla



Säilytysjärjestelmä aurinkolippaan

925-06042 Hopea Fibra-Tech, esim. CD-levyille.



Magneettinappi

925-72500 Alu/musta

925-72501 Alu/punainen

925-72503 Alu/sininen

Tarrakiinnitteinen magneettipidin esim. matkapuhelimille.



CD-kotelo

925-40136

Alumiininen CD-kotelo, pehmustettu sisältä, sopii 12 CD/DVD levyä.



Vipukatkaisin LED-merkkivalolla

929-45554 Punaisella LED-valolla

929-45560 Vihreällä LED-valolla

929-45561 Sinisellä LED-valolla

Kuormitus max. 20 A.



Angel Eyes, Head-up display

Angel Eyes, 12 V*

925-09955

Yleismallinen parkkivalosarja, sisältää
2 x sisähalkaisijaltaan 80,4 mm ja
2 x 99,6 mm kokoista pyöreätä LED-valoa,
ledin väri valkoinen

* Ei tieliikennekäyttöön



Head-Up Display, HUD

925-10304

- Nopeus/kierros-luku näyttö vaihtovalolla
- Kilometri/maili näyttö
- Ylinopeusvaroitin
- Sisältää tarvittavat asennusosat



LED-polttimot

Led-polttimopari 12V, Wide beam*

- 925-58145 Sininen, T10, W5W
925-58146 Valkoinen, T10, W5W




Led-tehopolttimopari 12V, Hyper wide beam*

- 925-58148 Sininen, T10, W5W
925-58149 Valkoinen, T10, W5W




LED-polttimopari 12V*

- 925-58384 Valkoinen, T10, 31mm
925-58394 Valkoinen, T10, 36 mm



LED-polttimopari 12V*

- 925-58410 Punainen T5
925-58412 Sininen T5
925-58413 Vihreä T5
925-58414 Valkoinen T5



HUOM! Väripolttimot on tarkoitettu vain auton sisätilojen käyttöön esim.mittari-ja sisävaloihin yms.

* Ei tieliikennekäyttöön!



Polttimot

Polttimopari 4W, 12V*

925-58335 Sininen



Sisävalopolttimopari 10W, 12V*

925-58345 Sininen

925-58346 Violetti

925-58347 Vihreä

925-58348 Punainen

Pituus 36 mm.



Sisävalopolttimopari 10W, 12V*

925-58350 Sininen

925-58351 Violetti

925-58352 Vihreä

925-58353 Punainen

Pituus 31 mm.



Mittarivalopolttimopari T5, 1,2W, 12V*

925-58355 Sininen

925-58356 Violetti

925-58357 Vihreä

925-58358 Punainen



Mittari/sisävalopolttimopr. 5W, 12V*

925-58360 Sininen

925-58361 Violetti

925-58362 Vihreä

925-58363 Punainen



HUOM! Väripolttimot on tarkoitettu vain auton sisätilojen käyttöön esim. mittari- ja sisävaloihin yms.

* Ei tieliikennekäyttöön!

Polttimot, valonauhat ja skannerivalo

Superwhite polttimopari 12V*

925-58180 H1, 55W


925-58182 H3, 55W

925-58184 H4, 55/60W

925-58186 H7, 55W


Valkoista "Xenon-look"-valoa (4150 Kelviniä)

*E-hyväksyty.



Fluorisoiva valonauha

925-01215 Pituus 200 cm, hohtaa sinistä valoa pimeässä "black light system".




Valonauha 12V

925-70311 Sininen, pituus 100 cm tupakansytytinliitännällä.



Skannerivalo 12V*

925-72901 2 x 42 cm valotangot, joissa edestakaisin vilkkuva valo. 3 eriväristä vaihdettavaa linssiä; punainen, sininen ja vihreä.



*Ei tieliikennekäyttöön!

Neonvalot, strobovalo ja LED-valot


Neonvalo 12V

925-72862 Sininen, sensorilla, vilkkuu musiikin tahtiin tai palaa yhtäjaksoisesti, tupakansytytinliitännällä.



Neonputki 12V

925-72881 Sininen, pituus 30 cm, ohjaamoon tai tavaratilaan, tupakansytytinliitännällä.



Strobovalo 12V*

925-72908 Vaihdeettavat värit; punainen, sininen ja vihreä. Välähdysten nopeus säädettävissä.



LED-microvalo 12V

925-70222 Sininen, sisävalo, asennus esim. kojelautaan.



LED-ruuvivalo 12V*


925-70263 Sininen, asennusreikä 6 mm.



Neonvalot, LED-valot

Neonputki, plasma 12V

925-73350 Sininen
925-73351 Vihreä
925-73353 Punainen
Pituus 45 cm, ohjaamoon tai tavaratilaan,
tupakansytytinliitännällä, 2,5 m johto
katkaisijalla.



LED-disk 12V

925-73475 Sininen
925-73476 Valkoinen
925-73479 Punainen
Halkaisija 35 mm, vedenkestävä, sisä- tai ulkokäyttöön, taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.



LED-valonauha 12V

925-73480 Sininen
Pituus 2x20 cm, vedenkestävä, sisä- tai ulkokäyttöön, taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.




Microneon-putki 12V

925-73535 Sininen
Pituus 25 cm, sensorilla, vilkkuu musiikin
tahtiin tai palaa yhtäjaksoisesti, vedenkestävä.



LED-valonauha 12V

925-73575 Sininen
Pituus 20 cm, vedenkestävä, sisä- tai ulkokäyttöön, taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.



LED-valonauha, Snake 12V

925-73605 Sininen, 25 cm
925-73610 Sininen, 38 cm
925-73615 Sininen, 51 cm

925-73609 Punainen, 25 cm
925-73614 Punainen, 38 cm
925-73619 Punainen, 51 cm
Vedenkestävä, sisä- tai ulkokäyttöön,
taipuisa, 3M-tarrakiinnitys.



Neonvalot, LED-valot, arpakuutiot

LED-pistevalo, 12V

925-70427 Valkoinen
Halkaisija 5 mm, vedenkestävä, sisä- tai ulkokäyttöön.



LED-nappivalo, 12V

925-70434 Sininen
Vedenkestävä, sisä- tai ulkokäyttöön,
40 cm johtoa jokaisen ledin välissä.



LED-valo, suojalla 12V

925-70457 Sininen
925-70459 Punainen
Musta suojakotelo, paketissa 2 kpl, tarrakiinnitys.



LED-sauvavallo 12V

925-70275 Sininen, kiinnitys kojelautaan, kääntyy 90°.



LED-spottivalo 12V

925-70350 Sininen
Kiinnitys esim. kojetauluun, taipuisa varsi, johto 5 m,
tupakansytytinkiinnityksellä, 3M-tarrakiinnitys.




LED-kohdevalo 12V*

925-70363 Valkoinen
Alumiininen LED-projektori, johto 5 m, 3M-tarrakiinnitys.



LED-Karttavallo 12V

925-70372 Valkoinen, 3 x LED, ON/OFF-kytkin, taipuisa
alumiinivarsi 20 cm, tupakansytytinkiinnityksellä.



Neon-kattovalo 12V

925-70403 Kirkasta valkoista valoa (12W),
halkaisija 160 mm, ON/OFF- sekä ovikytkin.

Arpakuutiot valolla 12V

925-72892 Sininen
925-72894 Punainen
Tupakansytytinkiinnityksellä.



*Ei tieliikennekäyttöön!

Kypärät

Kypärä, KJ-1

926-91110 Kypärä, koko XS

926-91111 Kypärä, koko S

926-91112 Kypärä, koko M

926-91113 Kypärä, koko L

926-91114 Kypärä, koko XL

E-hyväksytyt (ECE 2205), lasikuitua,
irroitettava vuori, paino 1470 +/- 50g.

Varustettu pikakiinnityksellä ja vaihdettavalla
naarmuuntumattomalla visiirillä, kaksoisilmastointi.



Kypärä, KJ-2

926-91115 Kypärä, koko XS

926-91116 Kypärä, koko S

926-91117 Kypärä, koko M

926-91118 Kypärä, koko L

926-91119 Kypärä, koko XL

E-hyväksytyt (ECE 2205), ABS-termomuovia,
irroitettava vuori, paino 1580 +/- 50 g.

Varustettu pikakiinnityksellä ja vaihdettavalla
naarmuuntumattomalla visiirillä, kaksoisilmastointi.



Kypärä, avo, KJ-5

926-91170 Kypärä, koko XS

926-91171 Kypärä, koko S

926-91172 Kypärä, koko M

926-91173 Kypärä, koko L

926-91174 Kypärä, koko XL

E-hyväksytyt (ECE 2205), ABS-termomuovia,
paino 1100 +/- 50 g.



Ajolasit, kypärän visiirit

Ajolasit, Retro goggles

926-91243

Pehmusetetut, huurre-suojatut linssit, 100 % UV-suoja.



Ajolasit, Future

926-91244

Pakkaus sisältää kotelon, puhdistusliinan,
3 eri väriä linsejä, 100 % UV-suoja.



Ajolasit, Xtreme

926-91245

Pakkaus sisältää kotelon, puhdistusliinan,
100 % UV-suoja.




Kypärän visiiri













926-91228 Kirkas (E9)

926-91229 Savu

926-91230 Tumma

Sopii malleihin KJ-1 ja KJ-2.




Vaihdekepin kromikehykset


ALFA ROMEO						OPEL			
33					N	Astra	-99		N
AUDI						Astra	99-		X
80						Calibra			N
A3			96-00		D	Corsa (esxl. Corsa C)	93-01		N
A4			-99		Q	Tigra			N
A6			97-		S	Zafira			N
BMW						PEUGEOT			
Serie 3			9/90-		O	206 (escl. GT/GTI)			R
Serie 3 E46 (escl. CL/M3)					B	RENAULT			
CITROEN						Clio	90-98		R
Berlingo					U	Clio	98-		N
Saxo (escl. VTS)1					U	Kangoo			H
CHRYSLER						Megane	96-03		H
Voyager			99-		I	Mecane Scenic	-00		H
DAIHATSU						Twingo			I
Sirion					N	ROVER			
FIAT						200	97-		R
Cinquecento			95-		I	SAAB			
Punto 1			93-99		M	900	94-		N
Punto 2 S/SX/ELX/ELX/JTD			99-03		Z	SEAT			
Tipo					M	Arosa			V
Uno i serie					M	Cordoba, Vario	95-99		V
Uno II serie					R	Ibiza	95-03		V
FORD						Leon			Q
Fiesta			-96		R	Toledo	-99		V
Focus			-04		W	Toledo	99-		Q
HONDA						SKODA			
Accord/Coupe					N	Fabia			Q
Civic			97-00		N	Felicia			Q
Logo					N	Octavia	-99		V
HYUNDAI						Octavia	99-8/00		S
Accent			-99		I	Octavia	9/00-		D
Accent			99-		Q	SUBARU			
Atos					I	Justy			I
Coupe			97-		D	SUZUKI			
S.Coupe					I	Swift			I
Tiburon					D	Jimny			N
KIA						TOYOTA			
Clarus					D	Avensis			N
MERCEDES						Corolla	-02		N
SLK					I	Yaris			U
W202					I	VOLKSWAGEN			
W210 E Class					I	Bora			Q
MITSUBISHI						Golf III			D
Pajero Pinin					N	Golf IV			Q
NISSAN						Passat	96-		S
200SX					N	Polo	-10/94		I
Almera					I	Polo	10/94-99		V
Micra					N	Sharan	-4/00		S
						Vento			D
						VOLVO			
						V70			B

Tankinluukut alu/carbon – autoerittely

Tuotekoodi:	Sopivuus
925-02000	A Opel Corsa (B)(93 >), Astra, Tigra, Calibra, Zafira, Omega (B)(94 >), Saab 900 (93 >)
925-02003	D Alfa Romeo 156, 166, GTV, Audi 80, 100, A2, A3, A4, A6, A8, Fiat Punto, Ford Mondeo, Honda CRX (92 >), Integra (92-96), Nissan Micra, Primera, Almera, Maxima, Renault Laguna, Saab 9000, Skoda Fabia, Octavia, Subaru Impreza (95 >), Legacy, Suzuki Swift, Toyota Yaris, Corolla, Carina (94 >), Camry, MR2, Celica (95 >), VW Golf (4), Passat (96 >), Volvo S/V40, 850
925-02005	F Alfa Romeo 145/6, 164, BMW 3-srj.(90-98), 5-srj. (96 >), Mazda MX5, Mercedes Benz A-srj, W124 (94 >), Vito (96 >), Renault 21, Megane, Scenic, Saab 95, Seat Ibiza (93 >), Cordoba, Toledo, Volkswagen Vento (92 >), Volvo 440/460
925-02008	I Fiat Marea, Ford Sierra (90 >), Honda Accord, CRV, Renault Clio (98 >), Seat Leon, Volvo C70
925-02009	L Fiat Brava, Bravo
925-02010	M Ford Escort
925-02011	N Alfa 155, BMW 3-srj (98 >), Citroen Saxo, Xsara, XM (3), Honda Civic (5d)(96 >), Mercedes Benz 190, W201, W202 C-srj, W210 E-srj (95 >), W124, Peugeot 206, 406, Renault Clio (86-95), Seat Ibiza (92 >), Smart (98 >), Skoda Felicia, Volkswagen Golf (2), Bora, New Beetle, Volvo S80, 740/60, 940/60
925-02013	P Audi 100 (90-94), A3, A4, A6, A8, Fiat Punto, Mazda 323 (95 >), Mercedes Benz A-srj, W124 (94 >), Vito, Nissan Primera, Peugeot 405, Toyota Yaris, Yaris Verso, Avensis, RAV4, Volkswagen Golf (3)(92 >), Volvo S/V40
925-02014	Q Fiat Uno, Ford Fiesta (94 >), Peugeot 205
925-02015	R BMW Z3, Renault Megane
925-02016	S BMW 3-srj (91 >), 5-sr j (96 >), Honda Civic (92 >), Prelude, Mercedes Benz W210, Mitsubishi Colt (94 >) Carisma (96 >), Lancer, Nissan Micra, Almera, Peugeot 406, Renault 21, Clio (98 >), Saab 9000, Seat Cordoba, Toledo, Skoda Felicia, Suzuki Swift, Toyota MR2, Volkswagen Bora, Polo (98 >), Golf (2), New Beetle, Volvo S80
925-02017	T BMW 3-srj (91-98), 5-srj (96 >), Honda Civic (92 >), Accord (98 >), Mitsubishi Colt, Carisma, Lancer, Nissan Micra, Almera, Renault 21, Megane, Scenic, Saab 9000, Seat Toledo, Skoda Felicia, Suzuki Swift ,Toyota MR2, Volvo S80



A

D

F

I

L

M

N

P

Q

R

S

T

Tekstiilmattosarjat – autoerittely
Alfa Romeo

Alfasud, A
 33, Sprint, 155, A
 75, 90, 164, Giulietta, GTV, Spider, B
 145, 146, 147, 156, 166, Alfetta B

Audi

A2, A
 80, 90, 100, 200, A6, B
 A3, A4, Quattro/Coupe B

Austin

Mini, Metro A

BMW

Kaikki mallit

Citroen

Visa, A
 CX, AX, BX A
 ZX, Xantia, Saxo A
 XM, Xsara, Berlingo B

Daewoo/Chevrolet

Nubira, Matiz A
 Nexia, Lanos B

Fiat

127, 128, 131, Uno, B
 Ritmo, Croma, Tipo, Tempra, Punto B
 Regata, Panda, Multipla, B
 Cinquecento, Seicento, Coupe B
 Bravo, Brava, Marea B

Ford

Kaikki mallit A

Honda

Prelude, Accord, A
 Civic, A
 Shuttle, CRX C

Hyundai

Pony, Sonata, A
 Elantra, Accent, S-Coupe B

Jeep

Cherokee A

Lada

Niva A
 Samara B

Lancia

Dedra, Y, A
 Delta, Prisma, Thema B

Mazda

121 '96, 323, 626, A
 929, RX7 B

Mercedes Benz

Kaikki mallit C

Mitsubishi

Colt, Lancer, Carisma A
 Space Runner, Pajero, A
 Space Wagon, Space Star B

Nissan

Almera, Primera, Micra A
 Bluebird, 200 A

Opel

Corsa, Kadett, Ascona, Tigra, A
 Astra, Vectra, Calibra, Zafira, A
 Rekord, Omega, Senator C

Peugeot

106, 205, 206, 305, 309, 306,A A
 505, 405, 406 B
 604, 605 C

Porsche

Kaikki mallit A

Renault

R11, Clio, R19, Chamade, R9, R18 A
 R21, Espace, R4, Twingo, Laguna A
 R5, Megane, Scénic, Kangoo,
 R20, R25, Safrane

Rover

100, 800, 200 '88 A
 Freelander, 600, 400, 45 B
 200, Range Rover, Discovery, 25
 75 B

Saab

90, 99, 900 '93, 9000 ,95 B

Seat

Arosa, Ibiza A
 Malaga, Toledo A

Skoda

Felicia, Fabia, Octavia A
 Favorit B

Subaru

Justy A
 Legacy B

Suzuki

Alto A
 Swift, Baleno B
 C

Toyota

Carina, Avensis, Camry, Yaris A
 Cressida, Celica B
 Corolla'97 C

Volkswagen

Polo, Golf, Jetta A
 Vento, Passat, Lupo, Scirocco A

Volvo

850V/S, C70, 340, 360 A
 240, 260, 440, 460, 480, 940, B
 960, V/S40, 740, 760 B
 C


Tuotekoodi 925-26872

Tuotekoodi 925-26882

Tuotekoodi 925-26892



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppooja kotimaan kaupassa.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen voimassaoloaika ei ole mainittu, on se 30 päivää. Suulliseen tarjoukseen on annettava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntilueelliset ja esitteet sekä niissä annetut tiedot ovat myyjän omaisuutta eikä niistä saa ilman lupaa lainata. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä myyntiehdot.

2.3 Puhelintilaus tai sähköinen tilaus

Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

- sopimuksen solmimispäivä
- ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
- sovittuun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

3.3 Vakuutus

Tavaralahetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole erikseen sovittu.

3.4 Tavarantoimitus

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimitus-lausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.5 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen mukainen takuu, ellei toisin erikseen sovita.

3.6 Tavarantoimitus

Myyjä vastaa tavarantoimituksen laadusta ja tavarantoimituksen muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltävien ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavarantoimituksen käyttötarvotteeseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.7 Vahingonkorvausvastuu

Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavarantoimituksen aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta, lisät ja veloittukset

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta. Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut sekä kuljetus-, pakkaus- ja muut veloittukset.

4.2 Maksuehto

Maksuehto on 14 pv./ 2 % tai 30 pv. netto, ellei erikseen ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimitajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttavat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla määrittäytyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun eräntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määrätty euromääräinen hinta kuitenkin vähintään eräntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavarantoimituksen aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavarantoimituksen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämän jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes eräntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun eräntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on jollakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästykseen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästykseen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikaan eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkioikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myytävää tavaraa kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys.

Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus purkaa kauppa 3 päivän kuluessa siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai vastaanottamaan tavarantoimituksen, eikä ostaja ole myyjän kehoitusta noudattanut.

5.3 Vapautuminen toimituksesta

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,-/lähetys. Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita. Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle palauttaa.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavarantoimitukseen siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilleltoista vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluiin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välitöidenmenettelyssä yhden välitöiden miehen toimesta. Välitöiden miehen asettaa Keskukskauppakamarin välityslautakunta ja välitöidenmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa eräntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

 MOOTTORIN OSIA	 TYÖVALOJA VAROITUSVILKUKUJA	 VAROITUSVILKUKUJA	 MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ	 JARRUOSIA	 SYTYTYSTULPPIA HEHKUTULPPIA HÄIRIÖNPOISTOVARUSTEITA
 VAIHTOJARRUSATULOITA	 VESIPUMPPUJA	 AUTONLÄMMITTIMIÄ KATTOKOTELOITA KULJETUSJÄRJESTELMIÄ	 JARRULETUJA	 PYYHKIMENLEHTIÄ SUODATTIMIA SYTYTYS- JA HEHKUTULPPIA	 PIENKONEAKKUJA
 VAIJEREITA	 JAKOPÄÄN HIHNOJA MONIURAHIHNOJA HAMMASHIHNOJA	 HUOLTOKEMIKAALEJA	 OHJAUksen OSIA	 SUOJAKUMEJA	 VALAISIMIA
 VALAISIMIA	 PARISTOJA, VALAISIMIA	 JARRUPALOJA	 KYTKIMIÄ	 KATKAISIMIA	 LAAKEREITA PYÖRÄNLAAKERISARJOJA
 JAKOPÄÄN JA ALUSTAN OSIA	 JARRUNAUHOJA JARRUPALOJA	 VETOLAITTEITA	 JARRULEVYJÄ JARRURUMPUJA	 VETONIVELIÄ	 AKKUJA
 SUODATTIMIA	 HEHKUTULPPIA	 SÄHKÖTOIMISIA POLTTOAINEPUMPPUJA JÄNNITTEENSÄÄTTIMIÄ SYTYTYSOHJAINYKSIKÖITÄ	 JAKOPÄÄN OSIA	 JAKOKETJUJA	 TARVIKKEITA, KEMIKAALEJA VARAOSIA
 KORIN OSIA	 AUTONHOITOTUOTTEITA	 ISKUNVAIMENTIMIA	 VIRRRANJAKAJAN OSIA SYTYTYSPUOLIA HAPPITUNNISTIMIA	 VALAISIMIA	 OHJAUksen OSIA JAKOPÄÄN OSIA
 KIERREJOUSIA LEHTIJOUSIA	 NESTEJARRUN OSIA	 LATUREITA KÄYNNISTYSMOOTTOREITA	 AMERIKKALAISTEN AUTOJEN OHJAUksen OSIA	 AUTOMAALEJA KEMIKAALEJA	 PAKOPUTKISTOJA KATALYSAATTOREITA
 VOITELUAINETA AUTOKEMIKAALEJA	 JÄÄHDYTTIMIÄ LÄMMITYSLAITTEEN KENNOJA	 AUTOJOHTOJA	 RUOSTEENTORJUNTA- KEMIKAALEJA	 MÄNTIÄ	 JARRURUMPUJA
 TIIVISTEITÄ	 POLTTIMOITA	 OHJAUksen OSIA	 LIIMA- JA TIIVISTYSMASSOJA	 VALAISIMIA	 VALAISIMIA HEIJASTIMIA
 VALAISIMIA MERKKIKOHTAISIA PEILEJÄ	 POLYESTERI- JA LASIKUITUKITTEJÄ	 LAAKEREITA	 JARRUOSIA	 TERMOSTAATTEJA	 AUTOTUOTTEITA

Koivunen Oy

Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
p. (09) 350 11, fax (09) 350 1202
sähköposti: koivunen@koivunen.fi
www.koivunen.fi



ISO 9001