

Sähkötoimiset varusteet



Sähkötoimiset varusteet

	Sivu
AGU-sulakkeet, sulakerasia	9
Ajoneuvotallentimet	3-4
Akkuvaraajat.....	36
Antennit ja tarvikkeet.....	12-17
Apukäynnistinkaapelit.....	37
CELLY-tarvikkeet.....	23-25
Haaroitussarjat	17-22
Istuinlämmittinelementti	28
Johtosarjat	9
Jännitteenmuuntaja.....	27
Kaiuttimet.....	10-11
Keskuslukitusjärjestelmät	33
Kylmä/lämpölaukku ja johdot.....	26-27
Käsivalaisimet	38-39
Lisälaitteet.....	28-31
Lämpöistuin.....	27
Lämpömittarit.....	32
Massamuistivälineet	4
Multimedia-navigointilaitte.....	7
Navigaattorit.....	5-6
Paristot.....	40-44
Paristotelineet.....	45-46
Peruutuskamera	34
Peruutus-/pysäköintitunnistimet	35
Promillemittari	31
Sovitejohdot ja tarvikkeet, Blaupunkt	8
Vara-akut ja paristolaturi.....	40

Ajoneuvotallennin GPS-paikantimella

Ominaisuudet:

- 120 asteen laajakulmalinssi
- 1920 x 1080P korkealaatuinen FULL HD-resoluutio
- 5 megapikseliä
- 4 x digitaalinen zoom, 12 cm:stä rajattomaan etäisyyteen
- 1.5-tuumainen korkearesoluutiainen LCD-näyttö, jota voidaan katsella myös tallennuksen aikana
- 5 eri resoluutiomuotoa valittavissa videotallennusta varten
- Kiinnitetään autoon imukuppikiinnityksellä
- Sisäänrakennettu GPS, ajonopeuden tallennus
- G-sensori tallentaa sensoritietoja, jotka näkyvät näytöllä reaaliaikaisesti
- Tehokas tiedostojen suojaus; videot pysyvät vahingoittumattomina jopa tallennuksen, äkillisen virran katkeamisen tai laitevaurion aikana
- Virransyöttö auton savukkeensytyttimen kautta mahdollistaa videokuvaamisen ajon aikana
- Automaattinen virrankatkaisu
- Automaattinen jatkuva videotallennus, tallennusaika säädettävissä jokaiselle videotiedostolle
- Kuvakaappaus toiminto, toimii videotallennuksen ja katselun aikana
- Korkeatehoinen tallennus 32 GB:n tai jopa suuremmalle muistikortille.
- Pakkauksessa mukana 8 GB muistikortti

Tuotekoodi 880-DVR2

6 416240 357851

**Ajoneuvotallennin**

Ominaisuudet:

- Taivuttava 2.5 tuuman LTPS TFT LCD-näyttö
- 4 kpl prime-linssejä. Tarkennusalue 12 cm – ääretön
- HD-laajakulmalinssi
- Videoformaatti: MJPEG (AVI)
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
- Latauksenaikainen tallennus
- Tukee max. 32GB SD-muistikorttia
- TV-ulostulon tuki
- Infrapuna-videotallennus
- Videotallennus liiketunnistimella
- Automaattinen SD-kortin ylikirjoitus-toiminto (Cycle recording)
- Pakkauksessa mukana 8 GB muistikortti

Tuotekoodi 880-DVR

6 416240 357820





SD-kortit TakeMS

Micro-SD kortit SD-kortti adapterilla esim. ajoneuvotallentimiin, tiedonsiirtoon tai musiikin kuunteluun. Kaikissa korteissa tiedonsiirtonopeus luokka 4.

Tuotekoodi 880-SD4 4GB



Tuotekoodi 880-SD8 8GB



Tuotekoodi 880-SD16 16GB



Tuotekoodi 880-SD32 32GB



USB-muistitikku 8GB, Take MS

Erinomainen esim. tietojensiirtoon tai musiikintoistoon autosoittimissa. Takuu 2 vuotta.



Tuotekoodi 880-USB8



● **BLAUPUNKT**

TravelPilot 50 WE LMU

Kaikkiin tarpeisiin!
Vakuuttavaa teknologiaa, muotoilua ja laatua.



Varusteet:

Laitteisto

- Erikoismuotoiltu suojakotelo, tukeva alumiinirakenne ja miellyttävän sileä takaosa
- SiRF Atlas V -kaksoisydinprosessori (664 MHz)
- Erikoisherkkä 64-kanavainen GPS-vastaanotin
- Korkearesoluutioinen 5" ClearType-värikosketusnäyttö (800 x 480 pikseliä)
- Avanteq TMS (integroitu vastaanotin)
- Automaattinen kirkkauden säätö
- Sisäänrakennettu, uudelleenladattava Li-Poly-akku
- Mitat n. 134,7 x 86,6 x 12,7 mm

Ohjelmisto

- Laitteistossa esiasennettu TomTom-kartasto, Länsi-Euroopan kartat (24 maata)
- Elinikäiset ilmaiset karttapäivitykset
- RapidStart®-teknologia: välitön käynnistys
- 2D/3D-näyttö, jossa älykäs automaattizoomaus
- Nopeusavustaja (varoitustoiminnolla)
- Nopeusvalvontakameroista varoitettava toiminto
- RealView-näyttö® ja ajokaista-apuri
- BluPoints®: nelivärinen "liikennevalo" opastaa ympäristöystävälliseen ajamiseen
- GeoDaylight®: aika- ja paikkasidonnainen päivä/yö-vaihtokytin
- Premium POI – kiinnostavien paikkojen tallennus
- Helpokäyttöinen valikko ja selkeät kuvakkeet

Pakkauksen sisältö:

- Navigointilaitte
- Mini-USB-johdo
- Autolaturi, jossa integroitu TMC-antenni
- Kiinnitin lisälaitteille
- Kiinnitin tuulilasiin
- Käyttöohje

Huom! Päivitykset ja suomenkielinen käyttöohje kts. www.blaupunkt.com

Takuu: 36 kuukautta laitteen ostopäivästä (loppukäyttäjä)

Tuotekoodi 881-50LMU



Muuten sama, mutta laitteessa koko Euroopan kartat (40 maata, sis. Veijäjän ja Baltian maat) ja kahden vuoden ilmaiset karttapäivitykset.

Tuotekoodi 881-50



BLAUPUNKT

TravelPilot 70 EU LMU

Kaikkiin tarpeisiin!
Vakuuttavaa teknologiaa, muotoilua ja laatua.



Varusteet:

Laitteisto

- Erikoismuotoiltu suojakotelo, tukeva alumiinirakenne ja miellyttävän sileä takaosa
- SiRF Atlas V -kaksoisydinprosessori (664 MHz)
- Erikoisherkkä 64-kanavainen GPS-vastaanotin
- Korkearesoluutioinen 7" värikosketusnäyttö (800 x 480 pikseliä)
- Avanteq TMS (integroitu vastaanotin)
- AV-sisääntuloliitäntä 3,5 mm esim. peruutuskameraa varten (ei sis.)
- Sisäänrakennettu, uudelleenladattava Li-Poly-akku
- Mitat n. 175 x 109 x 15 mm

Ohjelmisto

- Laitteistossa esiasennettu TomTom-kartasto, koko Euroopan kartat (40 maata, sis. Venäjän ja Baltian maat)
- Elinikäiset ilmaiset karttapäivitykset
- RapidStart®-teknologia: välitön käynnistys
- 2D/3D-näyttö, jossa älykäs automaattizoomaus
- Nopeusavustaja (varoitustoiminnolla)
- Nopeusvalvontakameroista varoittava toiminto
- RealView-näyttö® ja ajokaista-apuri
- BluPoints®: nelivärinen "liikennevalo" opastaa ympäristöystävälliseen ajamiseen
- GeoDaylight®: aika- ja paikkasidonnainen päivä/yö-vaihtokytkin
- Premium POI – kiinnostavien paikkojen tallennus
- Helppokäyttöinen valikko ja selkeät kuvakkeet

Pakkauksen sisältö:

- Navigointilaitte
- Mini-USB-johto
- Autolaturi, jossa integroitu TMC-antenni
- Kiinnitin lisälaitteille
- Kiinnitin tuulilasiin
- Käyttöohje

Huom! Päivitykset ja suomenkielinen käyttöohje kts. www.blaupunkt.com

Takuu: 36 kuukautta laitteen ostopäivästä (loppukäyttäjä)

Tuotekoodi 881-70



4 260090 614464



Monipuolinen!



Multimedia-navigointilaite Philadelphia 835 (EU)

Tärkeimmät ominaisuudet

- Räätelöity muotoilu valikoiduille Volkswagen-, Skoda- ja Seat-ajoneuvoille
- Suuri 7-tuumainen, heijastamaton TFT-kosketusnäyttö (800–480 pikseliä).
- Sisäänrakennettu CAN-liittymä, joka tukee alkuperäisiä ilmastointilaitteita; pysäköintiaavustajaa, jossa peräti 4 sensoria edessä ja 4 takana, sekä monitoimisia ohjauspyörän kaukosäätimen ominaisuuksia.
- FM, MW, LM (AM) -viritin
- Koko Euroopan navigaatio, TMC- liikennetiedotetoiminto (Traffic Message Channel)
- DVD-/CD-soitin
- Sisäänrakennettu Parrot Bluetooth handsfree-puheluita varten, puhelinluettelon synkronointi, Audio-streaming-toiminto
- Sisäänrakennettu ja ulkoinen handsfree-mikrofoni
- USB-audio- ja videoliitännät etu- ja takapaneelissa (standardi A-tyyppi)
- iPod-/iPhone-ohjaus etu- ja taka-USB:n kautta
- Etupaneelin audio-videoliitännät SDHC-muistikortille
- DivX®-toisto
- A/V-tuloliitännät edessä ja takana
- Viihderatkaisu takapenkille
- 2 x videolähtöliitännät (CVBS) / 1 x audiolähtöliitännät
- Tuloliitännät peruutuskameralle
- 3-kaistainen taajuuskorjain
- 4-kanavainen esivahvistin
- Sub-lähtöliitännät
- Maksimiteho 4 x 50 wattia
- Mukana infrapunakaukosäädin

Yksilöllisesti toteutettu

Uusi Philadelphia 835 yhdistää koko Euroopan kattavan navigointijärjestelmän sekä monipuolisen valikoiman viiheratkaisuja ja sopii käytettäväksi kaikentyyppisen kannettavan median kanssa. Se on suunniteltu erityisesti yhteensopivaksi valikoitujen Volkswagen-, Skoda- ja Seat-ajoneuvojen kanssa ja siinä on sisäänrakennettu CAN-liittymä, joka tukee alkuperäisiä ilmastointilaitteita, pysäköintiaavustajaa, sekä esiasennettuja ohjauspyörän monikäyttötoimintoja. Pätevän reittiohjauksen ja integroidun Bluetooth-yhteyden kautta hallittavien handsfree-puhelujen ansiosta ajaminen on turvallista ja rentoa. Voit käyttää mitä tahansa kannettavaa mediaa ja luoda näin omanlaisesi viihteohjelmiston.

DVD-aseman lisäksi tässä autoradiossa on myös paikka suurikapasiteettisille muistikorteille, 2 USB-porttia massamedialaitteille tai iPodille ja lisäksi audio-/videotulot etu- ja takapaneelissa. Suuri 7-tuumainen, digitaalinen ja heijastamaton näyttö, säädettävä näppäinten valaistus sekä enkooderit tekevät paketista täydellisen.

Tuotekoodi 881-CD835



4 260275 270645

BLAUPUNKT

ISO-yleisliitin
Tuotekoodi 881-7607621222

ISO-adapterijohto

Audi/VW/Seat/Skoda

Tuotekoodi 881-VAG


AUX-IN adapteri
Tuotekoodi 881-AUX

RCA-sovitinjohto
Tuotekoodi 881-RCA

RCA-sovitinjohto Subout
Tuotekoodi 881-7607001512

Rattikaukosäädin

Sopii 881-CD120, -CD220, -CD320, -CD420 ja -SD120 malleihin.

Tuotekoodi 881-RC10

Asennuskehys, yleismalli 1 Din
Tuotekoodi 881-7608002674

Antenniliitin AP3, kulma
Tuotekoodi 881-7609501201


ISO-liitin, yleisliitin

Liitin CD-soittimen kytkemiseen autoihin, joissa ei ole ISO-liitintä. Sisältää virta- ja kaiutinliittimet. Ripustettava Blister-pakkaus. Pakkaus 1/10.

Tuotekoodi 880-CD-L



Autovahvistimen asennussarja

Johtosarja kullatuilla liittimillä autovahvistimen asennusta varten. Liittimet valmiiksi kiinnitetty virtajohtoihin. Paketti sisältää:

- 6 m virtakaapelia (10 mm²) AGU-sulakepesällä + 40A sulake (+varasulake)
- 1 m maadoitusjohtoa (10 mm²)
- 5 m RCA-kaapelia herätejohdolla
- Rengasliittimiä (2 kpl)
- Haarukkaliittimiä (2 kpl)

Tuotekoodi 859-KIT



RCA-matalatasokaapeli

5 m, kaksoissuojattu kaapeli kullatuilla liittimillä. Ripustettava blister-pakkaus.

Tuotekoodi 859-RCA



RCA-Kaapeli

Pituus 2 m, suojattu, väri keltainen.

Tuotekoodi 859-40508



AGU-sulakerasia

10-80A sulakkeille, kirkas polykarbonaatti kotelo, kullatut kupari-metalliseos liittimet. Ripustettava blister-pakkaus.

Tuotekoodi 859-45008



AGU-sulakkeet

Pakkauksessa 1 sulake. Ripustettava blister-pakkaus.

859-70086	10A		859-70093	50A	
859-70088	20A		859-70094	60A	
859-70090	30A		859-70095	70A	
859-70092	40A		859-70096	80A	





Autovahvistimen asennussarja, Pro

Johtosarja kullatuilla liittimillä autovahvistimen asennusta varten.

Paketti sisältää:

- 6 m (8AWG) virtakaapelia AGU-sulakepesällä + 60A sulake
- 1,2 m (8AWG) maadoitusjohtoa
- 7,5 m kaiutinjohtoa (2 x 2,5 mm)
- 5 m RCA-kaapelia + erillinen 5 m herätepiuha (2 mm)
- 1,5 m suojakaapelia
- Rengasliittimiä (2 kpl)
- Haarukkaliittimiä (7 kpl)
- Kaiutinliittimiä (4 kpl)
- Puristeliittimiä (3 kpl)
- Nippusiteitä (20 kpl)

Tuotekoodi 859-40501



8 000692 405017



Bluetooth-kaiutin

Kaiutin käyttää Bluetooth-tekniikkaa ottaakseen yhteyttä Bluetooth-laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, soittimiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Tämän ansiosta voit kuunnella musiikkia langattomasti nauttien voimakkaasta bassosta ja selkeästä äänentoistosta sekä käyttää bluetoothia puhelimen hands free-kaiuttimena. Kompaktin muotoilun ansiosta kaiutinta on kätevää kuljettaa mukana.

Pakkauksen sisältö:

Bluetooth-kaiutin, käyttöopas, USB-kaapeli ja Audio-kaapeli.

Ominaisuudet:

- POP UP-kaiutin, teho 3W
- Ladattava li-ion akku
- Bluetooth versio 3.0 luokka II
- Kantoalue 10 m
- Soittoaika n. 3 tuntia
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Hands free-puhelut ilman kaikua
- Puheluihin vastaaminen/lopetus
- Integroitu mikrofoni
- Virran/lataamisen ilmaisin
- Lataaminen tietokoneen USB-portista
- Linjaulostulo esim. MP3-soittimelle
- Tuotteen mitat 62 x 54 mm / avattuna 62 x 77 mm

Tuotekoodi 880-BT



6 416240 797107

Pinta-asennettavat kaiutinparit esim. asuntovaunuihin- ja autoihin.

2-tie kaiutinpari, pinta-asennettava

- Max. teho 80 W
- RMS teho 45 W
- Herkkyys 91 dB
- Taajuusalue 75 – 18000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Sisältää kiinnitysraudat
- Mitat 95 x 95 x 67 mm

Tuotekoodi 859-40348



8 000692 403488

3-tie kaiutinpari, pinta-asennettava

- Max. teho 130 W
- RMS teho 40 W
- Herkkyys 92 dB
- Taajuusalue 60 – 20000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Mitat 210 x 110 x 120 mm

Tuotekoodi 859-40349



8 000692 403495

Diskanttikaiutinpari, Boschmann

- Max. teho 200 W
- Herkkyys 93 dB
- Taajuusalue 3k-30kHz
- Impedanssi 4 Ω
- Sisältää jakosuodattimet

Tuotekoodi 859-40422

Kaiutin, 2-tie 100 W 5"

- Max. teho 100 W
- Herkkyys 87 dB/1 m 1 W
- Taajuusalue 90-18000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Asennussyvyys 55 mm

Tuotekoodi 859-1320

Kaiutin, 3-tie 220 W 6,5"

- Max. teho 220 W
- Herkkyys 87 dB/1 m 1 W
- Taajuusalue 60-18000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Asennussyvyys 60 mm

Tuotekoodi 859-1687

Kaiutin, 3-tie 400 W 6x9"

- Max. teho 400 W
- Herkkyys 89 dB/1 m 1 W
- Taajuusalue 50-20000 Hz
- Impedanssi 4 Ω
- Asennussyvyys 80 mm

Tuotekoodi 859-6902




Antenni, elektroninen, 12V tuulilasiin

- Elektroninen, 12V, tuulilasiin kiinnitettävä, musta
- Pituus 320 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-10126



6 416240 528060



Antenni, elektroninen, 12V katolle

- Elektroninen 12V, katolle kiinnitettävä, musta, lasikuitua
- Pituus 180 mm, kaapeli 0,3 m

Tuotekoodi 914-10133



6 416240 528091



Antenni, elektroninen, 12V katolle

- Elektroninen 12V, katolle kiinnitettävä, musta, lasikuitua
- Pituus 410 mm, kaapeli 0,3 m

Tuotekoodi 914-10137



6 416240 528312



Antenni STW

- Lasikuitu, musta, katolle/sivulle asennettava, 1-osainen, sopii erinomaisesti farmariautoihin
- Pituus 305 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-36319



6 416240 528459

Antenni nivelellä

- Musta, terästä
- Pituus 200 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-35359

6 416240 528381

**Antenni, kumipatukka**

- Musta kumipatukka
- Pituus 180 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-57580

6 416240 528343

**Antenni, kumi**

- Musta, kumipiiska
- Pituus 76 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-57581

6 416240 528350

**Antenni lokasuojaan**

- Lasikuitu, musta, lokasuojaan kiinnitettävä, pallonivel 0-180°, 1-osainen
- Pituus 785 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-37308

6 416240 528435

**Antenni, lasikuitu**

- Lasikuitu, musta, lokasuojaan kiinnitettävä, pallonivel 0-180°, 1-osainen
- Pituus 585 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-36312

6 416240 528411





Antenni nivelellä

- Musta, terästä, 3-osainen, pallonivel
- Pituus 1200 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-36302



Antenni, kumipatukka nivelellä

- musta kumipatukka, 0-180°
- Pituus 410 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-56513



Antenni, kromi nivelellä

- Kromattu, pallonivel 0-180°, 1-osainen metallipiiska
- Pituus 785 mm, kaapeli 1,4 m


Tuotekoodi 914-35346S



Antenni, musta

- Musta, 1-osainen metallipiiska
- Pituus 430 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-35344



Antenni lokasuojaan

- Teräs, musta, lokasuojaan kiinnitettävä pallonivel 0-180°, 1-osainen
- Pituus 350 mm, kaapeli 1,4 m

Tuotekoodi 914-37345



Antenni, pilari musta

- Musta, 3-osainen, pilariin kiinnitettävä
- Pituus 1200 mm, kaapeli 1,2 m

Tuotekoodi 914-35303B**Antenni katolle 0-50°**


- Fiat/Alfa Romeo/Lancia, musta, kattoon asennettava, kulma 0-50°, 1-osainen, voidaan käyttää myös yleismallina
- Pituus 430 mm, kaapeli 2,0 m

Tuotekoodi 914-36329**Antenni, lasikuitu + sovitinsarja**


- Lasikuitu, musta, sisältää 4-osaisen sovitinsarjan
- Pituus 430 mm

Tuotekoodi 914-71709**Antenni, lasikuitu**

- Lasikuitu, musta, sopii mm. VW, Fiat, Peugeot, Citroen, Renault
- Pituus 790 mm

Tuotekoodi 914-72703**Antenni, kumipatukka + sovitinsarja**

- Kumi, musta sisältää 4-osaisen sovitinsarjan
- Pituus 355 mm

Tuotekoodi 914-72709


Antenni, alumiini

- Teräs, alumiini/musta, sisältää kierresovittimen
- Pituus 170 mm

Tuotekoodi 914-72724


6 416240 528497


Elektroninen AM-FM hainevä-antenni

- Korkeus 5 cm
- Voi maalata
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40266



8 000692 402665


FUNLINE, AM/FM antenni

- Kiinnitys ikkunaan tarralla
- 12V, virrankulutus 0,5 A
- Varustettu integroidulla vahvistimella signaalin parantamiseksi
- Aktiivinen antenni, analoginen radio
- Antennissa sininen valo, jonka voi myös kytkeä pois päältä
- Mitat 50 x 15 mm, radiokaapelin pituus 2,95 m

Tuotekoodi 881-7617495142



4 010001 043902


Antenni 41cm

Sopii alkuperäisen antennin tilalle, halk. 5mm (VW, Audi, Seat, Opel, Smart, MB).

Tuotekoodi 914-40226


8 000692 402269


Musta upotettava teleskoopiantenni

- Asennusreikä 17 mm
- Antennin pituus 1000 mm ja johdon pituus 1200 mm
- Kapasitanssi 80 pF +/- 10%, 0-23° kääntyvä nivel
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40210


8 000692 402108


Antennin jatkojohto

- Pituus 1,0 m
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40300


8 000692 403006


Antennin jatkojohto

- Pituus 3,5 m
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40301


8 000692 403013

Antennin jatkojohto

- Varustettu vahvistimella
- Pituus 4,5 m
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40302



Antennijohdon soviteliitin ISO-PIN

- Adapteri antennijohtoon, sopii saksalaisiin autoihin esim. VW, Audi
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40330



Antenniliitin uros

- Adapteri irroitettavalla päällä, pituus 58 mm
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40331



Antenniliitin naaras

- Vastakappale edelliseen, pituus 51mm
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40332



Antenniadapteri malli VW

- Kulmaliittimellä
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-40333



Radiosignaalin vahvistin 12V

- Asennus antennijohdon väliin
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 914-40322



Haaroitussarja 2:lla pistokkeella

- Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla, 12V 10A
- Johto 2 metriä
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39058




Haaroitussarja 3:lla pistokkeella

- Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla, 12V 10A
- Johto 2 metriä
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39059

Haaroitussarja 2:lla pistokkeella (kiinteä)

- Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla, 12V 10A
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39062

Haaroitussarja 2:lla pistokkeella, hopea

- Tyylikäs hopean väriäinen, varustettu sulakkeella, 12V 10A
- Johto 2 metriä
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39068

Pistoke savukkeensytyttimen ulosottoon 12/24V

- Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39051

Tupakansytyttimen pohja 12/24V

- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39060

Tupakansytyttimen pistoke, 12V

12V yleismallinen tupakansytyttimen pistokeosa, halkaisija 22 mm.

Tuotekoodi 929-39072

Jatkojohto savukkeensytyttimen ulosottoon

- Venyvä jatkojohto lasisulakkeella ja led-merkkivalolla, 12V
- Pituus 4 metriä
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39055


Akkujohto, 2 puristinta ja savukkeensytytinpistoke

- 12V
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39057**Tupakansytytin, vesitiivis 12/24V**

- Roiskesuojattu esim. moottorikelkkoihin, veneisiin
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39067**Tupakansytytin pinta-asennus 12/24V**

Vesitiivis. Max. 20A. Tukkupakkaus 25 kpl.

Tuotekoodi 929-39031**Tupakansytytin upotettava 12/24V**

Vesitiivis. Max. 20A. Tukkupakkaus 25 kpl.

Tuotekoodi 929-39036**Pistoke savukkeensytyttimeen "TSI" 12/24V**

Tee se tse -pistoke. Max. 7,5A. Varustettu sulakkeella ja led-merkkivalolla. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 929-39043**Haaroitussarja, Twin 12V**

- 2 ulostuloa
- 2,5 m jatkojohto
- On/Off-kytkin
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39054


Haaroitussarja, Muffler 12V

- 2 ulostuloa
- Sininen led-merkkivalo
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39080


8 000692 390801


Vipukatkaisimet LED-merkkivalolla, punainen, vihreä, sininen

- Kuormitus max 20A
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-45554

Punainen led-merkkivalo



8 000692 455548

Tuotekoodi 929-45560

Vihreä led-merkkivalo



8 000692 455609

Tuotekoodi 929-45561

Sininen led-merkkivalo



8 000692 455616


Haaroitussarja savukkeensytyttimeen

- 200 cm jatkojohdolla ja katkaisijoilla (12/24V)
- 3 ulostuloa
- Katkaisimissa Led-valo
- 3M-tarrakiinnitys, max. 10A

Tuotekoodi 929-98135


8 000692 981351


Haaroitussarja savukkeensytyttimeen

- 200 cm jatkojohdolla ja katkaisijoilla (12/24V)
- 4 ulostuloa
- Katkaisimissa Led-valo
- 3M-tarrakiinnitys, max. 10A

Tuotekoodi 929-98136


8 000692 981368


Pistoke savukkeensytyttimeen

- 12/24V
- 120 astetta kääntyvä nivel, max. 8A
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39052


8 000692 390528

Pistoke savukkeensytyttimeen

- 200 cm johdolla
- 12/24V, max. 5A
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-98130**USB-autolaturi savukkeensytyttimeen (12V)**

- Esim. mp3-soittimien ja navigaattoreiden lataamiseen, max. 0,5A
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-USB**Mini USB-autolaturi**

Minikokoinen USB-autolaturi tupakansytyttimeen 12V/1,2A, huomaamaton, varustettu nostovivulla ja merkivalolla. Apple-sertifikoitu.

Tuotekoodi 880-MUVIT**USB-autolaturi, pinta-asennettava**

Upotettava USB-pistoke esim. kojelautaan ampeerikatkaisimella (800mA/1500mA). Pistoke varustettu suojalla. Mukana myös teline pinta-asennukseen. Nopeampi lataus isommalla virralla. Johdon pituus 1,5 m.

Tuotekoodi 929-39013**Haaroitussarja 12V, 2:lla ulostulolla**

- Tupakansytyttimen haaroitussarja sulakkeella ja led-valolla
- 2 kumisuojattua ulostuloa
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39056**Haaroitussarja 12V, Duo-3**

- Yhdellä pistokkeella ja kahdella USB- liittimellä (0,5A)
- Pistokkeessa muovisuoja
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39047


Haaroitussarja 12V, Duo-4

- 3 pistokkeella ja yhdellä USB- liittimellä (0,5A)
- 90 cm virtajohto, varustettu sulakkeella
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-39048

Monitoimilaturi autoon 12/24V

100 cm rullattava johto. Sopii useimmille kännyköille, gps-laitteille, mp3-soittimille ja tablet-kannettaville. Säädetty virran ulostulo 800 tai 1500 mA. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 880-39023

Autolaturi 12/24V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi iPhoneille, iPadille ja iPodille. Johdon pituus 100 cm. Varustettu led-valolla, Max. 0,5A.

Tuotekoodi 880-39016

Autolaturi 12/24V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi Micro USB-pistokkeella, johdon pituus 100 cm. Varustettu led-valolla, Max. 0,5 A.

Tuotekoodi 880-39017

Autolaturi 12/24V Roll-Tech

Sisäänkelautuva autolaturi Nokian mini-pistokkeella, johdon pituus 100 cm. Varustettu led-valolla, Max. 0,5 A.

Tuotekoodi 880-39018

USB-autolaturi 12/24V Dual-Amp

USB-laturi led-valolla esim. navigaattoreiden, puhelinten ja tablettitietokoneiden lataamiseen. Käytettävä virta valittavissa 0,8A/1,5 A.

Tuotekoodi 880-39022


Autolaturi 12V, mini-USB

Mini-USB autolaturi esim. navigaattoreille. Varustettu häiriöpoistajalla. E4-hyväksytty.

Tuotekoodi 880-CLA

8 021735 260806

**Navigaattorin suojalaukku**

Kovakantinen navigaattorin suojalaukku.

Tuotekoodi 880-BAG5**5"**

4 020907 013503

**Asennusalusta GPS-laitteille**

GPS-navigaattoreille ja puhelimille, joissa imukuppikiinnitys. Aluslevyllä laite saadaan pois tuulilasista. Tukeva 3M tarra-kiinnitys, helppo poistaa. 2 vuoden takuu.

Tuotekoodi 880-DISK

8 021735 260554

**Puhelimen pidin**

Teline sopii säädettävyyden ansiosta kaikille älypuhelimille suojakuoren kanssa tai ilman. Telineen voi kääntää myös poikittain esim. navigaattori käyttöön. Teline kiinnitetään tuulilasiin tai suoraan kojelautaan tarramaisen ja pehmeän kiinnitysmassan ansiosta. Kiinnitysmassan voi pestä ja kiinnittää uudelleen.

Tuotekoodi 880-FLEX10

8 021735 075172





Navigaattorin pidin

Yleismallinen navigaattorin pidin pyörivällä ja säädettävällä varrella. Pakkaus sisältää: pidikkeen imukupilla, 8 adapteria eri navigaattoreille (GARMIN - NAVIGON - TOM TOM), pyörivän ilmastointiritiläkiinnittimen, tarrakiinnityksen kojelautaan.

Tuotekoodi 880-FLEXNAVY



8 021735 992271



Jännitteenmuuntaja 230-12V 1,5A

Jännitteenmuuntaja, joka muuntaa verkkovirran(230V) tupakansytytinliitännäksi (12V). CE-hyväksytty.

Tuotekoodi 880-PIT



8 021735 012160



Haaroitussarja12/24V

MULTYGO:lla saat kätevästi yhdestä pistokkeesta kaksi USB-porttia ja yhden autopistokkeen. USB-portin ulostulo antaa jopa 2A virtaa, joka riittää myös Apple iPad ja Samsung Galaxy Tablet-laitteille.

Tuotekoodi 880-MULTI



8 021735 072577



Yleisautolaturi USB/Mini-USB/3,5mm

12V yleislaturi autoon, jossa USB/Mini-USB ja 3,5mm liittimet. Varustettu punaisella Led-valolla. E4-hyväksytty.

Tuotekoodi 880-MCU



8 021735 259534

USB-johto

USB tiedonsiirto-kaapeli, jossa toisessa päässä USB-pistoke ja toisessa päässä Mini-USB pistoke. Helppo ja nopea tiedonsiirto esim. puhelimelta tietokoneelle.

Tuotekoodi 880-DCU**Autolaturi 12/24V iPhone**

High Power 1000mA, automaattinen latausjännitteen tunnistus (12-24V), ylläta-
taus- ja oikosulkusuojaus. Optimoitu lataus takaa akun pitkän iän. Yhteensopi-
va: APPLE iPad - iPad 2 - iPhone - iPhone 3G - iPhone 3G 16GB - iPhone 3G
8GB - iPhone 3G S - iPhone 4/4S - iPod.

Tuotekoodi 880-CLAIPHONE**Autolaturi 12/24V, Nokia**

Autolaturi mini-pistokkeella Nokian puhelinmalleille.

Tuotekoodi 880-CLA6**Autolaturi 12/24V**

Autolaturi useille puhelinmalleille micro-USB pistokkeella.

Tuotekoodi 880-CLA8600**Celly-myyntiteline**

Pahvinen myyntiteline Celly-tuotteille. Voi käyttää 1- tai 2-puolisena, telineessä
24 ripustuspiikkiä.

Tuotekoodi 880-T



Kylmä-/lämpölaukku 24 litraa 12/230 V

- Tilavuus 24 litraa
- Varustettu digitaalisella LCD- lämpötilänäytöllä
- Käyttöjännite 12 V tai 230 V, integroitu jännitemuuntaja
- Virrankulutus 40-65 W
- Jäähtyy enintään 18-20 °C alle ympäröivän lämpötilan
- Lämmitys noin +60 °C termostaatilla
- Vihreä/punainen LED-merkkivalo jäähtymiselle ja lämmitykselle
- Täyttää uuden EEL- standardin (energiansäästöindeksi)
- Varustettu kantokahvalla
- Irrotettavat auto- ja verkkovirtajohtot
- Ulkomitat : 40,4 x 29,8 x 43,9 cm (p x l x k)
- Sisämitat : 31,3 x 20,9 x 34,2/35,0 cm (p x l x k)
- 2,0 l pullot mahtuvat pystyasentoon

Tuotekoodi 922-GT24



6 416240 744873



Kangas-kylmälaukku 25 litraa 12 V

- Tukevasta kankaasta valmistettu uuden ajan autokylmälaukku
- Taivuteltavuutensa ansiosta helppo säilyttää/kuljettaa, sopii hyvin pieneen tilaan
- Tilavuus 25 litraa
- Käyttöjännite 12 V
- Virrankulutus 45-50 W
- Jäähtyy enintään 16-18 °C alle ympäröivän lämpötilan
- Varustettu kantokahvalla, olkahihnalla ja säilytystaskuilla
- Irrotettava autojohto
- Ulkomitat : 38,5 x 26,5 x 37,0 cm (p x l x k)
- 2,0 l pullot mahtuvat pystyasentoon

Tuotekoodi 922-GT25



6 416240 744880

Autojohto 12 V kylmälaukkuun

Autojohto 12 V, sopii kylmälaukkuihin 922-GT24 ja 922-GT25.

Tuotekoodi 922-GT-AJ



Virtajohto 230 V kylmälaukkuun

Verkkovirtajohto 230 V, sopii 922-GT24 kylmälaukkuun.

Tuotekoodi 922-GT-VJ



Jännitteenmuuntaja

- Muuntaja 24 V ->12 V
- Kuormitus enintään 5 A, 60W
- Tupakansytytinpistokkeella, johdon pituus 210 cm

Tuotekoodi 922-70143



Akkuvahti 12 V

- Rajoittaa automaattisesti kytketyn laitteen esim. kylmälaukun virransyöttöä, jos auton akkujännite uhkaa laskea liian alhaiseksi
- Syöttöjännite 12 V
- Max. käyttövirta 10 A
- Savukkeensytytinliitäntä, johdon pituus 370 cm
- Varustettu LED-merkkivalolla ja kahdella sulakkeella

Tuotekoodi 922-70144



Istuinlämmitin 12V

Varustettu termostaatilla ja ylikuumenemissuojalla.
12 V-tupakansytytinliitäntä, lämmitysteho säädettävissä. Alhainen virrankulutus ja tasainen lämmön jakaantuminen. Helppo pitää puhtaana.

Tuotekoodi 942-12





Istuinlämmitinelementit

Tehokas istuinlämmitinelementti istuinverhoilun alle (12V, 60W). Lämpötila-alue +27°C-+32°C. Eriste on palosuojattu ja kestää -75°C - +200°C lämpötiloja, eikä siihen vaikuta auringon valo, kosteus tai kemikaalit.

Elementtien mitat: (K x L)

- Selkänoja 265 x 320 mm

- Istuinosa 265 x 370 mm

Tuotekoodi 942-E12



6 416240 026283

Istuinlämmitinelementti (24V, 60W). Kuten edellinen, mutta 24V järjestelmään.

Tuotekoodi 942-E24



6 416240 026290



Keraaminen lämmitin, 12V

12V keraaminen lämmitin termostaatilla, 160W.

Tuotekoodi 922-72981



8 000692 729816



Kuivain, 12V

Taitettava hiustenkuivaaja/ikkunansulatin esim. autoon, retkeilyyn ja veneeseen. 200W, virtapiuhan (12V) pituus 2,4 m, tupakansytytinlitännällä.

Tuotekoodi 922-72982



8 000692 729823



Tuuletin metalliritilällä, 12V

Sijoitus esim. auton kojelautaan, tuulettimen halk. 15 cm. Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-73101



8 000692 731017



Tuuletin 7,5" 12V

Tehokas metallikuorinen tuuletin, 12V. Hiljainen/ei täristä. Kaksi nopeutta. Tuulettimessa kaksipuolinen metalliritilä sekä säädettävä metallilajusta. Varustettu virtajohtolla ja katkaisimella.

Tuotekoodi 922-73105



8 000692 731055



Tuuletin kromiritilällä, 24V

24V tuuletin esim. kuorma-autoon säädettävällä niveellä. Tupakansytytinpistoke sulakkeella ja led-valolla sekä on/off-painikkeella. Tuulettimen halk. 20 cm. Asennus kiinteästi tai pikakiinnikkeellä.

Tuotekoodi 922-73107



8 000692 731079

Kahvinkeitin, 12V

- Tilavuus 650 ml
- Varustettu tippalukolla
- Pestävä suodatin
- Virrankulutus 12A
- 170W
- CE-hyväksytty

Tuotekoodi 922-806



Kahvinkeitin, 24V

24V kahvinkeitin esim. retkeilyyn, kuorma-autoihin tai veneeseen. Tilavuus 1,2 l, 350W. Varustettu punaisella virtapainikevalolla ja tupakansytytinliitännällä.

Tuotekoodi 922-98169



Termoskannu, 12V

Termospullo esim. autoon, retkeilyyn tai veneeseen, 36W. Tilavuus 900 ml. Pitää nesteet kylmänä tai kuumana useita tunteja. Lämmitystoiminto lämmittää nesteet +65 asteiseksi. Ruostumatonta terästä, 130 cm virtajohto tupakansytytinliitännällä (12V).

Tuotekoodi 922-88993



Vedenkeitin, 24V

- Tilavuus 1 l
- Keittimen tyhjentyessä automaattinen katkaisu
- Virtavalo
- 250W

Tuotekoodi 922-98156



Pölynimuri 160W 12V

- Tehokas imuri letkulla ja säiliöllä
- 2 erilaista suutinta
- Imu- ja puhallustoiminnolla
- Tupakansytytinliitännällä

Tuotekoodi 922-72130





Öljynvaihtaja 12 V KING

Öljynvaihtaja esim. autoihin, trukkeihin, moottoriveneisiin, maanviljelyskoneisiin jne. Helppo käyttää. Virta laitteeseen auton akusta, 12V. Öljyn poisto mittatikkureiän kautta. Ainoastaan lämpimän moottoriöljyn poistamiseen, siirtoteho n. 3 l/min. Virrankulutus 5A, 60W.

Tuotekoodi 922-1020



6 416240 765519



Öljynvaihtopumppu, Pro

Muovinen öljynvaihtopumppu, max. 6,5 l. Pakkaus sisältää adapterit ja letkut.

Tuotekoodi 922-72162



8 000692 721629



Porakonepumppu

- Kiinnitys porakoneen istukkaan (6 mm akseli)
- Sopii veden, öljyn ja kemikaalien siirtoon, ei bensiinille
- Teho n. 775 l/tunti
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-108



6 416240 366495



Merkinantotorvi, 12V

3 Ampeeria, 440Hz, 105dB. E-hyväksyntä, laattaliittimet, Ø 90 mm.

Tuotekoodi 922-42014



8 000692 420140



LED-hälytinvalo

- Vilkkuva valehälytin esim. kojetauluun
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-70262



8 000692 702628

Valohimmennin 12V

- Himmentää sisävalon 60 sekunnin viiveellä
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-74211



Valohälytin 12V

- Yleismallinen valohälytin, 6/12V järjestelmään
- Hälyttää, jos ajovalot jäävät päälle
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-74212



Karttavallo kiinteä, Monte Carlo

- Kiinteä asennus
- On/Off-kytkin
- Taivutettava varsi
- Varren pituus 48 cm
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-71995



Promillemittari AlcoSafe KX2500

Tarkka, luotettava ja helppokäyttöinen alkometri ajokunnon tarkastamiseen. Mukana vaihdettavat suukappaleet (3 kpl). Ripustettava pahvipakkaus. Tekniset tiedot: Mittausalue 0 - 4,0 ‰, tarkkuus $\pm 0,05$ ‰, käyttölämpötila 10-40 °C, puhallusaika 5 sek., toimii 2 x AA-paristoilla (eivät sis. hintaan). Takuu 1 vuosi.

Tuotekoodi 859-PR2500



10 kpl vaihdettavia suukappaleita promillemittariin 859-PR2500

Tuotekoodi 859-PR2600-S



Lisäjarruvalo 35 lediä, 12V

- Kirkas lasi, muuttuu punaiseksi jarrutettaessa, E-hyväksytty
- Takaikkunaan tai hattuhyllylle, säädettävä asennuskulma
- Tarra- tai ruuvikinnitys (sis. asennustarvikkeet)
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 927-70232





Digitaalinen sisä- ja ulkolämpömittari

- Sisä- tai ulkolämpötilan näyttö valittavissa
- Varustettu taustavalolla
- Mittausalue: -50°C - +70°C
- °C/°F yksikön näyttö valittavissa
- Ulkoanturin johdon pituus 3 m
- Toimii 1 x AAA-paristolla (ei sis.)
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-410



6 416240 807912



Digitaalinen kello pidikkeellä, Jumbo

Kellonaika, päivämäärä, viikonpäivä ja herätys. Pidike säädettävällä kulmalla ja tarrakiinnitys. Sopii autoon, kotiin, toimistoon jne. Selkeä näyttö isoilla kirjaimilla. Sisältää paristot. Mitat 68 x 42 x 12 mm.

Tuotekoodi 929-72830



8 000692 728307



Digitaalinen lämpömittari, Tube

Autoon, kotiin ja toimistoon. Sisältää paristot. C°/F valittavissa. Tarra- tai pikakiinnitys esim. kojelautaan tai ilmastointiritilään. Mitat 83 x 22 x 22 mm.

Tuotekoodi 929-86320



8 000692 863206



Digitaalinen kello, Tube

Autoon, kotiin ja toimistoon. Sisältää paristot. Tarra- tai pikakiinnitys esim. kojelautaan tai ilmastointiritilään. Mitat 83 x 22 x 22 mm.

Tuotekoodi 929-86321



8 000692 863213



Digitaalinen kello/lämpömittari, 12/24V

Sisä/ulkolämpötilan näyttö muistilla, kello, 7 eri väristä taustavaloa, 12/24V-tupakansytytin johdolla, sis. paristot. Mitat 85 x 35 x 23 mm.

Tuotekoodi 929-86322



8 000692 863220



Digitaalinen kello/lämpömittari, radio-ohjattava 12/24V

Radio-ohjattava, kalenterilla ja sisä- ja ulkolämpömittarilla, 12/24V, herätys, johdon pituus 200 cm ja tupakansytytin pistokkeella, tarrakiinnitys. Sisältää paristot ja osat. Mitat 133 x 33 x 23 mm.

Tuotekoodi 929-86325



8 000692 863251



Lämpömittari HIGH-TECH-LOOK

- Tyylikäs alumiinin värinen
- Näyttöalue -20°C - +70°C
- Tarrakiinnitys
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 929-72717



8 000692 727171

Keskuslukitusjärjestelmät 12V

Valmiit paketit 2- ja 4-ovisille autoille. Kun toinen etuoven lukko avataan/suljetaan sisä- tai ulkopuolelta, järjestelmä avaa/sulkee myös muiden ovien lukot. Sarja sisältää moottorit, keskusyksikön ja tarvittavat johdot. Mukana asennustarvikkeet ja suomenkieliset asennusohjeet. Laite toimii sekä negatiivisella että positiivisella hälyttimen ohjauksella. Sarjaan saa lisävarusteena esim. takaluukun lukon avaavan moottorin tai liukuovikytkimen.

Keskuslukitus 2-ovisille autoille. Sisältää 2 moottoria.

Tuotekoodi 922-3061-2D



Keskuslukitus 4-ovisille autoille. Sisältää 4 moottoria.

Tuotekoodi 922-3061-4D

**Kauko-ohjain 2/4 oviselle keskuslukitukselle**

Sopii tuotteisiin 922-3061-2D ja 922-3061-4D, mukana 2 ohjainta.

Tuotekoodi 922-317

**Varaosat ja lisätarvikkeet**

Ohjaava lukkomoottori etuoviin.

Tuotekoodi 922-3605



Lukkomoottori takaoviin sekä tavaratilan luukkuun.

Tuotekoodi 922-3602



Liukuovikytkin, käytettäväksi keskuslukitusjärjestelmän kanssa esim. pakettiautoissa, joissa on liukuovi.

Tuotekoodi 922-3062-LK



Täydellinen johtosarja.

Tuotekoodi 922-3061-JS



Keskusyksikkö.

Tuotekoodi 922-3061-KY



UUTUUS!**Nopea asennus!
Vähän häiriöitä!****LANGATON PERUUTUSKAMERA (CCTV, Wi-Fi)**

Digitaalitekniikka

7" värinäyttö

- Korkearesoluutiainen näyttö
- Vähemmän häiriöitä kuin analogisissa laitteissa
- Digitaalitekniikka ja ainutlaatuinen koodien yhdistäminen
- Käyttöjännite 12/24 V
- 8 kieltä: ranska, englanti, portugali, espanja, venäjä, hollanti, saksa, italia.
- Säädetty kuva: vaaka-/pystysuora, peilikuva, normaali
- PAL/NTSC-järjestelmä
- Peruutusetaisyden ilmainen
- Kiinteä kaiutin

CMOS langaton kamera

- Käyttöjännite 12/24 V
- Vedenpitävä kamera (IP69K)
- Mikro-integroitu
- Yökuva: n. 10 m (12 infrapuna-led-valoa)
- Katselukulma: 92°
- Käyttölämpötila -20°C - +60 °C
- Toimintaetäisyys noin 20 metriä

Pakkauksessa mukana: Kaukosäädin, johtosarja, käyttöohje,
2 erilaista näytön pidikettä ja aurinkovisiiri näytölle.

Tuotekoodi 880-D13806



3 660996 015104



ParkPilot – pysäköintitunnistimet Bosch

Boschin jälkiasennettava Park-pilot -pysäköintitunnistimet on saatavilla sekä ajoneuvon etu- että takaosaan asennettavilla antureilla. Tunnistusetäisyys jopa 1,5 metriä. Erittäin pienikokoinen anturikotelo voidaan maalata ajoneuvon väriseksi, mikä mahdollistaa tuotteen huomaamattomuuden. Asennustyötä helpottavat täydelliset asennussarjat sekä yksityiskohtaiset asennusohjeet. Sopii myös vetokoukulla varustettuihin ajoneuvoihin.

3 sensoria taakse

Tuotekoodi 0263009564



4 sensoria taakse

Tuotekoodi 0263009565



4 sensoria eteen, lisälaitteeksi takasensorien kanssa

Tuotekoodi 0263009566



4 sensoria eteen, toimii omana laitteena

Tuotekoodi 0263009571



Peruutustunnistin neljällä sensorilla 12V

Peruutustunnistin neljällä sensorilla, tunnistus etäisyys 0 - 2,5m. Digitaalinen LED-kolmiväri näyttö. Kuva kääntää näytössä ylösalaisin mikäli kiinnitetään mukana tulevalla kuvassa näkyvällä telineellä. Sisältää poranterän sensoreiden asennusta varten. Sensorit maalattavissa auton sävyyn.

Tuotekoodi 922-H062



Kevyet akkuvaraajat



Muovikuoriset Deca-akkuvaraajat 12V (Malli 214 6/12V) lyijyakuille nestemäisellä elektrolyytillä. Varustettu oikosulku- ja ylikuormitussuojalla, joka malleissa 113A, 116A & 119A toimii automaattisulakkeella. Malleissa 113A, 116A ja 119A on automaattinen varaustilan valvonta, jolloin se soveltuu myös huoltovapaiden sekä lyijyhyytelöakkujen lataukseen. Mallit 113A, 116A ja 119A on lisäksi varustettu ylläpitolataustoiminnolla, joten akku voidaan jättää kytketyksi varajaan pitkäksikin aikaa ilman akun vahingoittumisen vaaraa.



Tekniset tiedot		113A	116A	119A	214
Liitäntäjännite	V	230	230	230	230
Latausjännite	V	12	12	12	6/12
Latausvirta	A	1,5	6	9	4
Latausvirtavalitsimen asentoja	kpl	1	1	1	2
Suositteluaan akuille	Ah	3-30	5-90	10-120	15-60
Mitat (l x s x k)	mm		160 x 95 x 225		
Paino	kg	1,3	2	2,4	1,6
Tuotekoodi		945-113A	945-116A	945-119A	945-214
		8 011399 019223	8 011399 015461	8 011399 019230	8 011399 015492

Akkuvaraaja, KING

12V akkuvaraaja (6Ah) metallirungolla, ylikuormenemissuojalla ja lataustilaa valvovalla amperimittarilla. Max. 8A, 230V 50Hz/65W. Virtapiuhan pituus n. 1,5 m ja latauspiuhan pituus n. 1,0 m. Soveltuu keskikokoisille ja isoille 6/12V akuille. Automaattinen virrankatkaisu ja ylläpitotoiminto. Varustettu 10 A vaihdettavalla sulakkeella. Lataa myös huoltovapaita akkuja.

Tuotekoodi 945-70108



Apukäynnistinkaapelit

Kaapeleiden johdin on valmistettu 100% kuparisäikeistä.

Puristimet ovat niin ikään vahvaa ja hyvin virtaa johtavaa kuparia. Hyvin eristävä päällyste on joustavaa ja pakkasen kestävä kumia.

Johdin 10 mm² 150A, pituus 2,5 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 944-10K



Johdin 16 mm² 150A, pituus 2,5 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 944-16K



Johdin 25 mm² 300A, pituus 2,5 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 944-25K



Johdin 35 mm² 500A, pituus 4 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 4 kpl.

Tuotekoodi 944-35K



Johdin 50 mm² 500A, pituus 5 m. Puristimet messinkivalua. Pakattu vahvaan kahvalliseen muovisalkkuun.

Tuotekoodi 944-50



Johdin 70 mm² 700A, pituus 7 m. Puristimet messinkivalua. Pakattu vahvaan kahvalliseen muovisalkkuun.

Tuotekoodi 944-70



Apukäynnistyskaapeleiden puristimet

Messinkivalua, 16 mm²:n johtimelle. Virrankesto vähintään 250A.

Tuotekoodi 944-1632M Mustat kädensijat



Tuotekoodi 944-1632P Punaiset kädensijat



Messinkivalua, 25-50 mm²:n johtimelle. Virrankesto vähintään 500A.

Tuotekoodi 944-1633M Mustat kädensijat



Tuotekoodi 944-1633P Punaiset kädensijat



Uudet RACO® -puristimet on suunniteltu ammattilaisille koviin olosuhteisiin! Valmistettu suojaamalla messingistä valettu jyrkäv runko kestävällä PE-LLD-muoviseoksella.

Kahvoissa on lisäksi kuminen tartuntapinta, josta ei ote lipsu. Puristimien muotoilu sekä voimakas jousi takaavat hyvän ja pitävän kontaktiotteen. Täysin eristetty rakenne lisää turvallisuutta.

- Paino, kpl 496 g
- Maksimi virrankesto 500A
- Toimintalämpötila-alue -40°C - +80°C


Tuotekoodi 944-1655M Musta



Tuotekoodi 944-1655P Punainen



King



King



Led-taskulamppu

Kirkas CREE Q3 LED. Valoteho 95 Lumenia. Erittäin pienikokoinen ja tehokas. Koko 84 x 21 mm, paino 50 g. Ruostumaton ja kestävä alumiinikuori. Toimii 1 x AA paristolla (ei sis.). Varustettu kantohihnalla ja magneettisella kannalla. Tukkupakkaus 72 kpl.

Tuotekoodi 966-11506



6 416240 338492

King



Led-pyöränvalo

Kirkas CREE Q3 LED. Valoteho 120 Lumenia. Koko 103 x 34 mm, paino 120 g. Kestävä alumiinikuori. Kolme toimintoa: täysiteho, puoliteho ja vilkkuvalo. Zoomattava valonsäde (x1 – x2000). Mukana kiinnitysteline pyörän tankoon. Toimii 3 x AAA paristoilla (ei sis.) Varustettu kantohihnalla. Tukkupakkaus 10 kpl.

Tuotekoodi 966-11906



6 416240 338478

King



Led-taskulamppu display

Telineessä 12 kpl taskulamppuja. Värit sininen ja musta. Jokaisessa lampussa 9 kirkasta lediä. Valoteho 13000 – 15000 MCD/LED. Koko 98 x 35 mm, paino 80 g. Kestävä alumiinikuori. Toimii 3 x AAA paristoilla (ei sis.). Varustettu kantohihnalla.

Tuotekoodi 966-12022



6 416240 338669

Yksittäisen taskulampun tuotekoodi 966-12022-1 (ei tilattavissa)



King



Led-retkivalaisin

16 kirkasta Lediä. Valoteho 13000 MCD/LED. Katkaisin himmentimellä. Pienikokoinen ja kevyt. Koko 175 x 100 mm, paino 220 g. Varustettu ripustus/kantokahvalla. Toimii 3 x AA paristoilla (ei sis.). Tukkupakkaus 40 kpl.

Tuotekoodi 966-17270



6 416240 338294

Led-otsavalaisin

Kirkas CREE Q3 LED. Valoteho 120 Lumenia. Pienikokoinen, paino 80 g. Kolme toimintoa: 100% teho, 30% teho ja vilkkuvalo. Zoomattava valonsäde (x1 – x2000). Roiskevesitiivis. Toimii 3 x AAA paristoilla (ei sis.). Tukkupakkaus 20 kpl.

Tuotekoodi 966-18002



King



Ladattava Led-monitoimivalaisin

- 44 kirkasta Led-valoa
- Sisältää 110-240V laturin ja 12V autolaturin
- Varustettu ripustuskoukulla ja magneetilla, veden-, öljyn- ja iskunkestävä, latausaika n. 1,5 h, toiminta-aika 5-6 h
- Ripustettava blister-pakkaus

Tuotekoodi 922-11



Käsivalaisin 12V

Kohdevalo halogeenilla (H3) ja tupakansytytinpistokkeella, 12V. Lampun halkaisija 6". Varustettu katkaisimella ja ripustinkoukulla. Johdon pituus 3,0m. Kätevä lisävalo/työvalo autoihin, traktoreihin, veneisiin, moottorikelkoihin jne.

Tuotekoodi 922-1049



Led-taskulamppu 1W Cree

Erittäin kirkas alumiinikuorinen LED-valaisin, 1W. Vedenkestävä. Toimii 2 x AA paristoilla (ei sis.). Sopii käytettäväksi esim. kotona, autossa ja ulkoillessa. Mitat 160 x 30 mm.

Tuotekoodi 880-72025



Käsivalaisin, Voyager Led

Kumipäällysteinen veden- ja iskunkestävä käsivalaisin.

3 lediä, valoteho 15 lumenia.

- Paino 115 g
- Sisältää paristot, 2 x AA
- Tukkupakkaus 6/24

Tuotekoodi 966-CL1





Kannettava USB-vara-akku

Korkeatehoinen vahva virtalähde. Tyylikäs ja pieni, helppo kantaa mukana. Kaksois-USB-lähtöliitäntä, 1A. Kapasiteetti 4400 mAh. Sopii matkapuhelinten, digikameroiden ja muiden sähkölaitteiden yhtäaikaan lataamiseen. Sisältää latauspiuhan ja adapterit (micro USB, iPad/iPhone, Nokia mini). Varustettu latauksen ja purkamisen merkkivalolla. Akun kesto jopa 5-8 vuotta (n. 500 latauskertaa). Akun mitat 70 x 75 x 23 mm.

Tuotekoodi 880-PB644



6 416240 795066



Kannettava USB-vara-akku

Korkeatehoinen vahva virtalähde. Tyylikäs ja pieni, helppo kantaa mukana. Kaksois-USB-lähtöliitäntä (USB1 1A, USB2 2,1A). Kapasiteetti 10400 mAh. Sopii matkapuhelinten, digikameroiden ja muiden sähkölaitteiden yhtäaikaan lataamiseen. Sisältää latauspiuhan ja adapterit (micro USB, iPad/iPhone, Nokia mini). Varustettu latauksen ja purkamisen merkkivalolla. Akun kesto jopa 5-8 vuotta (n. 500 latauskertaa). Akun mitat 117 x 77 x 23 mm.

Tuotekoodi 880-PB104



6 416240 795257

King



Paristolaturi

Soveltuu AA ja AAA akkuparistoille. Latausaika 2-4 tuntia. Akkukohtainen lataustilan valvonta. Digikameroiden, MP-soittimien yms. akkujen lataukseen. Pakkaus sisältää 4 x 2500 mAh AA-tehoakut. Ripustettava blister-pakkaus.

Tuotekoodi 966-EF1



6 416240 571356



Ladattavat akut, Duracell StayCharged

- Kestää jopa 5 x pidempään normaalissa käytössä
- Voidaan ladata 2 x useammin ilman hävikkiä tehossa
- Luovuttaa käyttämättömänä vain vähän virtaa
- Pysyvät ladattuina jopa 12 kuukautta

AAA

Pakkaus sisältää 4 x 800 mAh AAA-akkua.

Tuotekoodi 966-R800



5 000394 203822

AA

Pakkaus sisältää 4 x 2000 mAh AA-akkua.

Tuotekoodi 966-R2000



5 000394 203853

Duracell Ultra

Markkinoiden tehokkaimmat Duracell Ultra Power -alkaliparistot Powercheck-toiminnolla.

Nimi	Jännite	Tuotekoodi	Pakk./kpl	
Sormi (AA)	1,5V	966-AA	4/40	5 000394 002562
Micro (AAA)	1,5V	966-AAA	4/40	5 000394 002692
Keskikoko (C)	1,5V	966-C	2/20	5 000394 002852
Iso pyöreä (D)	1,5V	966-D	2/20	5 000394 002906
Neppari (9V)	9V	966-9V	1/10	5 000394 002951



Duracell Plus -alkaliparistot

Duracell Plus -paristot ovat kestävää energiaa ja taattua Duracell-laatua.

Nimi	Jännite	Tuotekoodi	Pakk./kpl	
Iso pyöreä (D)	1,5 V	966-1300	4/48	5 000394 038196
Keskikoko (C)	1,5 V	966-1400	4/48	5 000394 038172
Sormi (AA)	1,5 V	966-1500	4/80	5 000394 038103
Micro (AAA)	1,5 V	966-2400	4/40	5 000394 038141
Neppari	9 V	966-1604	1/10	5 000394 038202
Litettä	4,5 V	966-1203	1/10	5 000394 038226

Duracell Ultra M3 alkali-paristo

Mini (AAAA)	1,5 V	966-2500	2/40	5 000394 041660
-------------	-------	----------	------	-----------------



Ultra Litium – paristot Duracell

Duracell Ultra Lithium - paristot AA kokoisina. Duracell-alkaliparistoihin verrattuna se tarjoaa pidempikestoista suorituskykyä paljon ja melko paljon kuluttavissa laitteissa. Se on myös tehokkaampi: esim. taskulamppu palaa kirkkaammin pidempään. Pakkauksessa 2 kpl.

- Tehokkain Duracell-paristomme
- Parempi suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa (-20°C) verrattuna tavallisiin alkali-paristoihin.
- Säilyvyys 15 vuotta (valmistuspäivästä lukien).
- 33 % kevyempi kuin tavalliset alkaliparistot

Tuotekoodi 966-AA-L



Paristo-info

Nimi	IEC	USA	JAPANI
Iso pyöreä	(L) R20	D	AM-1/UM-1
Keskikoko	(L) R14	C A	M-2/UM-2
Sormi	(L) R6	AA	AM-3/UM-3
Micro	(L) R03	AAA	AM-4/UM-4
Neppari	6 (L) R61	9V	
Litettä	3 LR 12		

Huom!

IEC koodissa

Japan koodissa

LR = alkaliparisto (esim. LR20)
ei koske litettä mallia
R = transistoriparisto (esim. R20)
AM = alkaliparisto (esim. AM-1)
UM = transistoriparisto (esim. UM-1)

**Ei vähittäismyyntiin,
ainoastaan teollisuus käyttöön.**



Procell – Alkaliparistot Duracell

Huippulaadukkaat ja kestävät alkaliparistot ammattikäyttöön.
Paristot pakattu 10 kpl käteviin pahvipakkauksiin.



Nimi	Jännite	Tuotekoodi	Pakk./kpl	
Sormi (AA)	1,5V	966-AA-P	10/100	
Micro (AAA)	1,5V	966-AAA-P	10/100	
Keskikoko (C)	1,5V	966-C-P	10/50	
Iso pyöreä (D)	1,5V	966-D-P	10/50	
Neppari (9V)	9V	966-9V	10/50	

ExtremeLife – Alkaliparistot

Kun haluat vain parasta, valitse ExtremeLife-paristo. Siinä on 30 % enemmän virtaa kuin tavallisessa alkaliparistossa ja se sopii erinomaisesti kameraan, CD-soittimeen ja kaikkiin paljon energiaa kuluttaviin laitteisiin.



Nimi	Jännite	Tuotekoodi	Pakk./kpl	
Micro (AAA)	1,5V	966-LR03E	4/36	
Keskikoko (C)	1,5V	966-LR14E	2/24	
Iso pyöreä (D)	1,5V	966-LR20E	2/24	
Sormi (AA)	1,5V	966-LR6E	4/36	
Neppari (9V)	9V	966-LR61E	1/24	

PowerLife - Alkaliparistot

Elektroniset laitteet, kuten sähköiset lelut ja kannettavat soittimet, kuluttavat nykyään entistä enemmän virtaa. PowerLife-alkaliparisto pitää ne käynnissä pidempään.



Nimi	Jännite	Tuotekoodi	Pakk./kpl	
Micro (AAA)	1,5V	966-LR03	4/36	
Keskikoko (C)	1,5V	966-LR14	2/24	
Iso pyöreä (D)	1,5V	966-LR20	2/24	
Sormi (AA)	1,5V	966-LR6	4/36	
Neppari	9V	966-LR61	1/24	



Paristodisplay Philips

Paristodisplay sisältää 24 korttia AA-paristoja ja 20 korttia AAA-paristoja (PowerLife).


Tuotekoodi 966-PT



Valikoimastamme löytyvät DURACELL nappi- ja erikoisparistot vaativaan käyttöön. Auton kaukoavaimiin, varashälyttimiin, mittareihin, laskimiin sekä muihin yleisimpiin elektronisiin laitteisiin, katso automerkkierittely s. 47.

Tuotekoodi	Jännite	IEC	Tyyppi	Pakkauskoko			
966-1220	3,0V	CR 1220	LITHIUM	10 kpl			
966-1616	3,0V	CR 1616	LITHIUM	10 kpl			
966-1620	3,0V	CR 1620	LITHIUM	10 kpl			
966-2016	3,0V	L-F1/4V	LITHIUM	10 paria			
966-2025	3,0V	CR 2025	LITHIUM	10 paria			
966-2032	3,0V	L-F1/"W	LITHIUM	10 paria			
966-2430	3,0V	CR 2430	LITHIUM	10 kpl			
966-2450	3,0V	CR 2450	LITHIUM	10 kpl			
966-D357	1,5V	SR 44	HOPEA	10 paria			
966-J	6V	4LR61	ALKALI	10 kpl			
966-LR43	1,5V	LR43	ALKALI	10 paria			
966-LR44	1,5V	A76	ALKALI	10 paria			
966-LR54	1,5V	LR54	ALKALI	10 paria			
966-MN21	12V	3LR50	ALKALI	10 paria			
966-N	1,5V	LR1	ALKALI	10 paria			

Duracell Foto

Tuotekoodi	Jännite	IEC	Tyyppi	Pakkauskoko				
966-CR2	3V	CR2	LITHIUM/M3	10 kpl		5 000394 020306		
966-13N	3V	CR11108	LITHIUM	10 kpl		5 000394 003323		
966-123	3V	123	LITHIUM/M3	10 kpl		5 000394 123106		
966-28L	6,2V	2CR11108	LITHIUM	6 kpl		5 000394 002838		



Kuulokoje paristo 1,35V Duracell

Muovisessa säilytyskotelossa 6 kpl paristoja. Paristot varustettu paikalleen asettimella. Tukkupakkus 10 x 6 kpl.

Tuotekoodi 966-PR41



0 000050 536214



Paristo 6V Duracell

MN908 (4LR25X). Myydään 6 kpl Bulk-pakkauksessa.

Tuotekoodi 966-MN908



6 416240 717464

Philips- nappi -ja erikoisparistot

Valikoimistamme löytyvät myös Philips nappi- ja erikoisparistot jokapäiväiseen käyttöön. Pitkäkestoista tehoa päivittäin käytettäviin pienlaitteisiin esim. autonavaimiin, varashälyttimiin, mittareihin, laskimiin sekä muihin yleisimpiin elektronisiin laitteisiin.



Tuotekoodi

Jännite

IEC

Tyyppi

Pakkaus

966-A76

1,55V

LR44/A76

Alkali

10 kpl



8 711500 827333

966-CR1220

3V

CR1220

Lithium

10 kpl



8 711500 812995

966-CR1616

3V

CR1616

Lithium

10 kpl



8 711500 858283

966-CR1620

3V

CR1620

Lithium

10 kpl



8 711500 829597

966-CR2016

3V

CR2016

Lithium

10 kpl



8 711500 827425

966-CR2025

3V

CR2025

Lithium

10 kpl



8 711500 827395

966-CR2032

3V

CR2032

Lithium

10 kpl



8 711500 829986

966-CR2430

3V

CR2430

Lithium

10 kpl



8 711500 829566

966-LR1

1,5V

LR1/N

Alkali

10 kpl



8 712581 624736

966-LR932

12V

8LR932/MN21

Alkali

5 kpl



8 711500 827555

966-625A

1,55V

LR9/625A

Alkali

10 kpl



8 711500 856289

Lattiateline 5 x 7

Erinomainen teline suurempienkin paristomäärien esillepanoon. Telineeseen mahtuu noin 600 paristoa.

- Korkeus 1195 mm
- Leveys 520 mm
- Syvyys 380 mm

Tuotekoodi 1107-966-LT



Lattiateline 3 x 12

Korkea ja kapea paristoteline pieneenkin tilaan. Telineeseen mahtuu noin 600 paristoa.

- Korkeus 1865 mm
- Leveys 340 mm
- Syvyys 380 mm

Tuotekoodi 1107-966-T





Pöytäteline 3 x 3


Tyylikäs teline esim. liikkeen myyntitiskille.

- Korkeus 553 mm
- Syvyys 236 mm
- Leveys 295 mm

Tuotekoodi 1107-966-PT



6 416240 080032



Spinner

Erinomainen teline esim. nappiparistoille.

- Korkeus 380 mm
- Leveys 345 mm
- Syvyys 345 mm

Tuotekoodi 1107-966-S



6 416240 689693



Paristoteline Philips 5 piikkiä

Kätevä pöytäteline esim. liikkeen myyntitiskille Philips ExtremeLife-paristoille.

- Korkeus 800 mm
- Leveys 150 mm
- Syvyys 250 mm

Kuvassa näkyvä paristo valikoima:

- 14 x 966-LR03E
- 10 x 966-LR6E
- 9 x 966-LR61E
- 6 x 966-LR14E
- 5 x 966-LR20E

Tuotekoodi 1107-966-LR-T



8 710895 788656

Automerkeittäin

Merkki	Malli	Kauko-ohjain	Huom.	Avainvalo
ALFA ROMEO	kaikki mallit	966-MN21 tai 966-2016	2 kpl	966-2016
AUDI	kaikki mallit	966-MN21		
BMW	-1992	966-MN21		
	1993-	966-2016	2 kpl	
CITROEN	AX, ZX	966-2016	2 kpl	
	BX, CX	966-D357	3 kpl	
	XM	966-2032	2 kpl	
	Xantia, Synergie	966-2025	2 kpl	
DAIHATSU	useimmat mallit	966-MN21		
FIAT kaikki mallit	966-MN21 tai 966-2016	2 kpl	966-2016	
FORD	Fiesta & Mondeo -1995	966-2016		
	muut mallit	966-MN21 tai 966-2016	2 kpl	
HONDA	Civic & Accord -1994	966-2016	2 kpl	
LANCIA	kaikki mallit	966-MN21 tai 966-2016	2 kpl	966-2016
LAND ROVER	Discovery	966-2016	2 kpl	
MAZDA	useimmat mallit	966-2025		
MERCEDES BENZ	-1993	966-MN21		
	1994-	966-2025		
	C Class	966-2025	2 kpl	
MITSUBISHI	kaikki mallit	966-2032		
NISSAN	Micra/Primera	966-MN21 tai 966-2032		966-1620
	muut mallit	966-MN21 tai 966-2025		966-1620
OPEL	Omega type A	966-MN21		
	Omega type B	966-2025		
	Vectra B	966-2032		
	muut mallit	966-MN21		
PEUGEOT	106, 306, 406, 605	966-2016	2 kpl	
	205 GTi-mallit	966-D357	3 kpl	
	306	966-2025	2 kpl	
	309 GTi-mallit	966-D357	3 kpl	
	405 -1990	966-D357	3 kpl	
	405 1991-	966-2016	2 kpl	
	806	966-2025	2 kpl	
PORSCHE	kaikki mallit	966-MN21		
RENAULT	useimmat mallit -1990	966-2016	2 kpl	
ROVER	Metro	966-2016	2 kpl	
	100 sarja	966-2032		
	200 & 400 sarja	966-2032	2 kpl	
	600 sarja	966-2016	2 kpl	
	800 sarja	966-2032 tai 966-2016	2 kpl	
		tai 966-2025	2 kpl	
SAAB	-1992	966-MN21 tai 966-2016		
	-1993	966-2016		
SEAT	kaikki mallit	966-2016		
TOYOTA	useimmat mallit	966-MN21		
VAUXHALL	useimmat mallit	966-MN21		
	Omega & Vectra	966-2025	2 kpl	
VOLVO	400 sarja	966-MN21 tai 966-2016	2 kpl	
	800 & 900 sarja	966-MN21 tai 966-2025	2 kpl	
VW/AUDI	useimmat mallit	966-MN21		

Hälytinmalleittain

Merkki	Malli	Tuotekoodi	Merkki	Malli	Tuotekoodi
ALUPERI	useimmat mallit	966-2016	KEEPER	useimmat mallit	966-2025
AUDIO LINE/MOSS	MS 725/730/735	966-1220	LAZER LINE	useimmat mallit	966-MN21
	muut mallit	966-MN21	META	muutamat mallit	966-1220
AUTONIX	useimmat mallit	966-MN21	PHILLIPS	useimmat mallit	966-1220
AUTOWATCH	useimmat mallit	966-MN21	PIRANAH	useimmat mallit	966-MN21
CEL	Topline 3000	966-MN21	SCORPION	useimmat mallit	966-MN21
	A400/A500/A550/A600/A65	966-2032	SERPISTAR	useimmat mallit	966-MN21
COBRA	useimmat mallit	966-MN21	SNOOPER ELECTONICS	useimmat mallit	966-MN21
DEFA	useimmat mallit	966-2016	SONAR	useimmat mallit	966-MN21
GAMMA ELECTRONICS	useimmat mallit	966-MN21	SPARKRITE	SR150/SR180	966-MN21
GEMINI	5060/5061	966-2016	SPYBALL	useimmat mallit	966-MN21
GETRONIC	useimmat mallit	966-MN21	TEXALARM	TXT155/AV2155NL	966-1220
HURRICANE	useimmat mallit	966-MN21		MS21	966-MN21
IMMOBLOCK	useimmat mallit	966-MN21	WASO	useimmat mallit	966-MN21
ANTER-ALDU	IA200/IA500	966-MN21			

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the paper.